本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安心してお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

CL-136©0212060(3)DNP

東芝がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

TOSHIBA

ノートPC・総合カタログ
2002.10

DynaBook

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

DynaBookではじまる、エンターテイメントの世界へ…

ＰＣ映像を見て、泣けますか？



すべての機能は映像、音楽のために。
あなたはどんな「感動」を選びますか？


High
PC Performance
G6 High Creative
G6C High Performance
T6 High Standard
E6 Standard
High
High Quality Sound & Visual

DVDを堪能する
ハイクリエイティブ
G6
8p～15p

映像と音楽に
こだわった高品質
ハイパフォーマンス
G6C
16p～21p

DVD-R/-RWモデルも
選べるオールインワン
ハイスタンダード
T6
22p～27p

毎日つきあえるPCとして
Just Fit!
スタンダード
E6
28p～33p

DynaBook

決して色褪せない「感動」がある。

PC+DVD+CD

DynaBookに
DVDマルチドライブ&
DVD-R/-RWモデル新登場！

見るDVDから、編集し「見せる」DVDの楽しさへ

DVDマルチドライブ

TV番組をビデオで録画する。それがこれまでの映像の保存の仕方でした。しかしこれからはTV番組をPCで見て、録画したいときにはハードディスクやDVDに録画するのが新しいPCのライフスタイルです。書換え耐久性が高く、大容量のDVD-RAMが使えるDVDマルチドライブは、そんな用途に最適です。長時間ドラマをPCで録画して、DVD-RAMに保存する。デジタルビデオカメラの録画映像をDVD-RAMで編集して、ハイライトシーン特集をつくるなど、大容量のDVDは、その楽しさと創造力を思い切り広げることができます。また用途に合わせて、DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROMも使用できます。

搭載モデル　G6/U18PDEW

音楽CDを作るように、オリジナルDVDを作れる

DVD-R/-RWドライブ

好きな音楽をCD-Rに書込むオリジナル音楽CDの楽しさが日常のものとなったいま、今度はデジタルビデオカメラで撮影したスポーツシーンや旅行の映像をPCに取込み、DVD-R/-RWに書込んで作る「オリジナルDVD」という楽しさを手に入れました。それができるのがDVD-R/-RWドライブ。保存版DVDをつくるなど、映像を操る楽しさがさらに拡大します。また用途に合わせて、DVD-ROMや、CD-R/RW、CD-ROMも使用できます。

搭載モデル　G6/U22PDEW　G6/X18PDE　T6/518CDE

東芝がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

DynaBookと大容量DVDメディアで、
デジタル映像と音楽を自在に操りたい。

エクスプローラでファイル操作でき、両面で9.4GBもの大容量を録画・編集できる

映画「セレンディピティ」今秋　みゆき座ほか全国ロードショー
©2001 Miramax Film Corp

DVD-RAM

Windows® XPはDVD-RAMに標準で対応、ビデオ映像やデジタル画像、
音楽データなどをエクスプローラでファイル操作ができます。
繰返し書換えが可能で、編集にも活用できます。

Writable DVD

繰返しの書換えに対応し、4.7GBの大容量データを記録・消去できる

DVD-RW

4.7GBの大容量が記録でき、繰返しの書換えに対応しています。
PCに搭載しているDVDドライブとの互換性が高いので、
大容量データの交換やバックアップに適しています。



DVD-R

記録は1回のみですが、書込み可能なDVDの中では、
いちばんコストパフォーマンスが高く、普及しているのがDVD-R。
PCでオリジナルDVDビデオを作成できます。

CD-ROM約7枚分、4.7GBの大容量データを保存できる。記録は1回のみ

DVDを活用するなら、これだけは知っておきたい。

DVDメディアの特徴

DVD-RAM

DVD-RAMは、世界標準のDVD VR規格(Video Recording形式)に準拠した録画方式に対応し、編集が手軽に行えます。繰返し書換えが可能なため、TV番組を録ったり、消したりするビデオ映像の録画に適しています。片面4.7GBと両面9.4GBのメディアがあり、カートリッジのありなしタイプもあります。DynaBook搭載ドライブで使用するDVD-RAMはカートリッジなしで使用するため、ディスクの取出しのできるメディアを使用してください。

DVD-RW

繰返し書換え可能なDVDメディアで、PCデータのバックアップに適しています。またDVD-Video形式に準拠したビデオ映像の保存や、デジタルカメラのデータの保存など、さまざまな用途に使えます。DVD-Video形式に準拠したビデオ映像は一部のDVD-RW対応DVDプレーヤで再生が可能です。

DVD-R

大容量保存メディアとして、1回のみ記録が可能です。DVD-Video形式に準拠したビデオ映像がDVD-R対応のDVDプレーヤやゲーム機の一部で再生できるため、配布メディアとして有効活用できます。また、ビデオ映像だけでなく、デジタルカメラの写真データをとりあえず保存しておくといった使い方にも便利です。

対応メディア	CD-ROM	CD-R	CD-RW	DVD-ROM	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM
特性	書込み不可のCD。	1回のみ書込み可能のCD。追記可能*1。	繰返し書換え可能のCD*2。	書込み不可のDVD。	1回のみ書込み可能のDVD。追記不可。	繰返し書換え可能のDVD*2。DynaBookで使う場合追記は不可*3。	繰返し書換え可能のDVD*2。エクスプローラでの操作が可能。
主なメディアの容量	650MB	650MB	650MB	4.7GB	4.7GB	4.7GB	4.7GB/9.4GB
おすすめ用途	音楽CDやアプリケーションソフトとして使われている。	オリジナル音楽CD、配付用データ。	データのバックアップ。	映画タイトルやアプリケーションソフトに使われている。	DVD-Videoの作成。配付用大容量データ。	大容量データのバックアップ。	DVD-VRの作成。編集。番組録画。
備考		ミニコンポ、カーオーディオ等で再生可能。*4			DVD-R対応のDVDプレーヤ*4などで再生可能。	DVD-RW対応のDVDプレーヤ*4などで再生可能。	DVD-RAM搭載のDVDレコーダなどで再生、編集可能*5。(DVD-VR形式)

＊1：CDをクローズしていない場合。
＊2：書換えできる回数は、メディアの保存状態や書込み方法により異なります。
またメディアの傷などにより書込み、読込みができなくなる場合があります。
＊3：添付のアプリケーションを使用した場合。
＊4：一部の機器では再生できない場合があります。
＊5：一部の機器では再生／編集できない場合があります。

DynaBook搭載ドライブで使えるのは、このDVDメディア。

DVDマルチドライブは、CD-R/RWのほか、DVD-RAMとDVD-RW、そしてDVD-Rが使用できますが、DVD-RAMはカートリッジなしで使用するためディスクの取出しができるメディアを使用します。またDVD-R/-RWドライブは、CD-R/RWのほか、DVD-RWとDVD-Rメディアが使用できます。容量は片面4.7GBに対応し、DVD-RAMでは両面9.4GBにも対応しています。

※DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに書込む際には、次のメーカのメディアを推奨します。
DVD-RAM：松下電器産業(株)、　**DVD-RW**：日本ビクター(株)、
DVD-R：太陽誘電(株)、パイオニア(株)
最新情報については当社のWebサイト
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/0210lu/dvd.htm

「ドライブとメディアの互換性」

○書込み／再生可　△再生のみ可

メディア ドライブ	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	CD-RW	CD-R
DVDマルチドライブ <G6/U18PDEWモデル>	○ *1、*3	○	○	○	○
DVD-R/-RWドライブ <G6/U22PDEWモデル> <G6/X18PDEモデル> <T6/518CDEモデル>	△ *2、*3	○	○	○	○
マルチドライブ <G6/X18PMEモデル> <G6Cシリーズ全モデル> <T6/518CMEモデル> <E6シリーズ全モデル>	△ *2、*3	△	△	○	○

*1：2.6GB、5.2GBのディスクは書込みできません。*2：2.6GB、5.2GBのディスクは再生できません。
*3：カートリッジの取外しができないメディアは使用できません。

家庭用DVDプレーヤやゲーム機では使えるの？

DynaBookで作成したDVD-VR形式準拠の映像を取込んだDVD-RAMディスクは、東芝DVDレコーダ「RD-X1」「RD-X2」で再生することができます。また、DVD-Video形式準拠の映像は、DVD-R/-RW再生可能なDVDプレーヤの一部で視聴することができます。また一部のゲーム機でも再生可能です。

※作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMのすべての動作を保証するものではありません。



DVDマルチドライブ、DVD-R/-RWドライブに関するご注意

●DVD＋Rメディア、DVD＋RWメディアには対応しておりません。
●DVD-RWはデータの書換えが可能です。使用済みのDVD-RWに書込みを行う際にはDVD-RWの消去を行ってください。
消去を行うと、そのDVD-RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、
内容を十分に確認してから消去を行うように注意してください。
●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rには「for Data」「for Video」の2種類があります。
映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダとの互換性を重視する場合は、「for Video」を使用してください。
●バッテリ駆動中に書込みを行うと、バッテリの消耗などによって、書込みに失敗するおそれがあります。
必ずACアダプタを接続して電源コンセントに接続してください。
●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMに書込みを行う際、
電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。
●作成したDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rは、DVD再生機器や他のPCでは再生できない場合もあります。
●DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。
●DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1規格に準拠したメディアを使用してください。
●DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0またはVer2.1規格に準拠したメディアを使用してください。
●「DVDfunSTUDIO」「Drag'n Drop CD」以外のDVD-RW、DVD-R書込み用ソフトウェアは動作保証しません。
※P.44の「使用上のご注意」をご覧ください。

G6

言葉を尽くしても、
語れない感動がある。

大理石のホールに、凛として佇むミケランジェロのダビデ像。
イタリアのTV局が収録したというその貴重な映像を永遠に残したい。
DynaBook G6の緻密でクリアな液晶画面に映し出されるのは、
なめらかなマーブルの質感、敵を見据える険しい瞳など、
今まで知らなかったダビデの意外な表情。
そのシズルを、微妙なディテールまであますことなくDVDに記録する。
さらに、磨き抜かれた響きを再現するための高性能スピーカからは、
あたかもミケランジェロが石を彫った当時の音さえ聴こえてきそうだ。
見る。録る。聴く。そのすべてに比類なき速さ、性能を追求した
DynaBookの頂点、G6シリーズ。いま映像世界の新しい扉が開かれる。

DVDを堪能する

コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

高速処理でデジタルエンターテイメントがスムーズ

モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ
2.20GHz-M／1.80GHz-M

（拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ搭載）

見る、保存する、録画する。
目的に合わせて使える。

DVDマルチドライブ

（DVD-RAM、DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM）

TV

PCでTVを見る。
録画する。予約する。

TVチューナ



欲しい機能が追加できる。
PC活用の幅が何倍にも広がる。

マルチスタイルベイ

- ●15型 Fine SuperView液晶
- ●nVIDIA® GeForce4™ 460 Go

G6

TV&DVD

TVチューナ*でTV番組の視聴と録画。DVDマルチドライブ*で幅広いDVD活用。

＊G6/U18PDEWモデル

画面はハメコミ合成です。

TV番組が楽しめる

「TVのある部屋でTV番組を見る」から「PCのあるところでTV番組を楽しむ」へ。これからは好きなライフスタイルでTVが楽しめるようになります。「TVfunSTUDIO」を使って、番組を録画したり、録画した映像を再生することができます。

録画・追っかけ再生

気に入ったシーンや録っておきたい番組はビデオのように録画・再生ができます。さらにタイムシフトモードを使って、放送中の番組を一時停止させたり、「追っかけ再生」機能を使って、録画途中でも録画を中断させることなく、録画中の番組を先頭から再生したりすることができるなど、便利な機能を使って番組が楽しめます。

TV番組を簡単予約

TV番組は、「TVfunSTUDIO」の番組表機能である「G-GUIDE」で簡単に録画予約ができます。テレビの番組表から見たい番組を右クリック、メニューから「録画」を選択すれば、録画予約が完了します。また番組表は、メニューから「今週のデータ受信」を行えば、自動的に番組表のダウンロードがはじまるので、いつでも最新の状態で使用できます。また「検索」機能で見たい番組を探すのも簡単です。

※番組表のご利用には、インターネット接続環境が必要です。

DVDに記録

DVD-RAMに記録

「DVD-MovieAlbumSE」を使えば、DVD-VR方式に対応した映像の記録・再生・編集ができます。大容量両面9.4GBのDVD-RAMに、撮りためたデジタルビデオカメラの映像をすっきり整理。並び替えや頭出しが簡単に行えます。

DVD-RAM

「DVD-MovieAlbumSE」でDVD-RAMへ記録

DVD-R/-RWに保存

デジタルビデオカメラで撮りためた映像も、「Motion DV STUDIO」を使って、シーンの変わり目ごとに効果的なエフェクトをいれたり、タイトルをいれたりと楽しく編集し、「DVDfunSTUDIO」でDVD-R/-RWに保存することができます。

DVD-R/-RW

「DVDfunSTUDIO」でDVD-R/-RWへ記録

※MPEG映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては、再生や、DVD-RAM、DVD-R/-RWへの保存ができないことがあります。

PCやTVで見る

作成したDVD-RAM、DVD-R/-RWディスクは、DynaBook G6シリーズで見たり、東芝DVDレコーダ「RD-X2」など、それぞれのメディアに対応した家庭用DVDレコーダやDVDプレーヤ、PCなどで再生して楽しむことができます。また家庭用DVDレコーダで録画したDVD-RAMディスクをPCで取込んで編集し、記録するなどの使い方もできます。

デジタルエンターテイメントの新機能。

録画・再生を多機能に楽しむ
TVチューナ*

マルチスタイルベイに入れて使えるTVチューナを同梱*しています。リモコンが付属されていますので、離れたところから録画、再生のほか、録画したビデオデータを選択できるなど便利に使えます。

＊G6/U18PDEWモデルに同梱
日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。
TVをご覧いただくには外部アンテナを市販のケーブルでつなぐ必要があります。画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。本製品を接続した場合、電波の弱い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターをご購入ください。
※TVチューナの仕様につきましては、P.40、ソフトに関してはP.39をご覧ください。また、P.44の「使用上のご注意」も合わせてご覧ください。

ビデオ編集など、大容量メディアを使いこなせる
DVDマルチドライブ*＜バッファアンダーランエラー防止機能付＞

DVDマルチドライブは、DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに対応したドライブです。DVD-Rでデジタルビデオカメラの撮影データを記録する、DVD-RWで大容量データを保存する、DVD-RAMでビデオ編集するなど、3タイプの活用ができます。CD-R/RWやCD-ROMにも対応し、デジタルエンターテイメントが一層大きく広がります。

＊G6/U18PDEWモデルに標準搭載
※DVDマルチドライブに関するご注意はP.7とP.39とP.44をご覧ください。

DVD映像を鮮明画質で、大画面で楽しめる
15型 UXGA*1／SXGA+*2 Fine SuperView液晶

15型液晶に、SuperView液晶に比べて左右視野角が約50%※アップ、コントラスト比で約2倍※向上したFine SuperView液晶を採用。また解像度は、高精細なUXGA(1,600×1,200ドット)*1／SXGA+(1,400×1,050ドット)*2を実現し、DVDタイトルなどのクオリティ高い映像を大画面でストレスなく再現します。



※当社比　T5/X16PMEモデル
＊1：G6/U22PDEWモデル、G6/U18PDEWモデル　＊2：G6/X18PDEモデル、G6/X18PMEモデル

G6

オリジナルDVD

オリジナルDVDを作成する。大容量データを保存する、DVD-R/-RWドライブ。

画面はハメコミ合成です。

My Family
DVD MENU

「MotionDV STUDIO」でビデオ編集したものを「DVDfunSTUDIO」でDVD-R/-RWへ記録

家庭用DVDプレーヤで再生

デジタルビデオカメラの映像を編集してオリジナルDVDを作る

旅行や家族の演奏会、スポーツなどデジタルビデオカメラで撮影したデジタルビデオテープの場合、見たい場面を探すのが難しいもの。編集してDVDで記録しておけば再生が簡単、見たいシーンもサッと探すことができます。デジタルビデオテープの映像データを「MotionDV STUDIO」を使って画像をPCに取込み、必要なシーンを切り出したり、タイトルを付けたりして編集。DVD-R/-RW用のオーサリングソフト「DVDfunSTUDIO」を使ってDVD-Video形式で記録すればオリジナルDVDの完成です。作成したDVD-R/-RWはTVの大画面で楽しめます。

※MPEG映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては、再生や、DVD-RAM、DVD-R/-RWへの保存ができないことがあります。

DVD-R/-RWは、ビデオ映像の保存に最適。

ビデオ編集など、大容量メディアを使いこなせる DVD-R/-RWドライブ*<バッファアンダーランエラー防止機能付>

DVD-R/-RWドライブ*は、DVD-R、DVD-RWに対応。映像の永久保存版オリジナルDVD作成や大容量のデータ保存に最適です。さらにCD-R/RWにも対応しているのでデジタルカメラ画像のアルバムやオリジナル音楽CD作成も可能です。

＊G6/U22PDEWモデル、G6/X18PDEモデルに標準搭載
※DVD-R/-RWに関するご注意はP.7とP.39とP.44をご覧ください。

スピーディで、たっぷり保存できる 60GBハードディスク

オリジナルビデオ映像の編集・保存にも充分な大容量60GBハードディスクを搭載しています。写真データを取込んだり、デジタルミュージックのライブラリを作成するときにも余裕です。

スタイルアップ

マルチスタイルベイが自分のスタイルに合わせて活用の幅を広げてくれる。



内蔵ドライブ

使いたい機能をスピーディに装備できる マルチスタイルベイ

DVDマルチドライブや60GBハードディスクの大容量記憶メディア、映像・音楽のエンターテイメントが楽しめるTVチューナ、周辺機器と便利にリンクできるブリッジメディア。この4つの機能をライフスタイルに合わせて選ぶことができます。拡張にも安心な賢く使えるベイです。

- OP **DVDマルチドライブ**
- OP **TVチューナ**（G6/U18PDEWモデルには同梱）
- OP **ブリッジメディア***
  - ●SmartMedia™スロット ●CFカードスロット ●メモリースティックスロット
- OP **60GBハードディスク**

＊ブリッジメディアに関するご注意はP.44をご覧ください。

DVD Style

DVD-RAMを使う

両面9.4GBの大容量記録が可能なDVD-RAMに対応したDVDマルチドライブ。DVD-R、DVD-RW、CD-R/RWにも対応し、オリジナルDVD作成からデータバックアップ、オリジナル音楽CDの作成と様々なデジタルエンターテイメントでの活用が広がります。

※DVDマルチドライブに関するご注意はP.7とP.39とP.44をご覧ください。

Bridge Media Style

3つのメディアを使いこなせる

SmartMedia™、CF（コンパクトフラッシュ）カード、メモリースティックの3つのタイプのメモリカードをダイレクトインできるブリッジメディアスロットを装備でき、デジタルカメラや携帯情報端末等との連携が大きく広がります。

※ブリッジメディアに関するご注意はP.44をご覧ください。

TV Style

TVを再生・録画する

プライベートルームなどでTVを見たいときは、便利なTVチューナ*1を装備できます。電子番組表*2予約録画も簡単。付属のリモコンでPCを家庭用TVのように利用できます。

＊1：日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。
TVをご覧いただくには外部アンテナを市販のケーブルでつなぐ必要があります。画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。本製品を接続した場合、電波の弱い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターをご購入ください。
＊2：インターネットへの接続環境が必要です。
※TVチューナの仕様につきましては、P.40、ソフトに関してはP.39をご覧ください。また、P.44の「使用上のご注意」も合わせてご覧ください。

HDD Style

120GBハードディスクを持つ

標準搭載の60GBハードディスクと合わせて120GBの大容量が実現します。ビデオ映像や画像・音楽データなどの大容量データを余裕で保存できます。

OP このマークのついた商品はオプションです。

G6

ブルートゥース
Bluetooth™ 周辺機器と便利につながる。

周辺機器と手軽にアクセス
Bluetooth™

Bluetooth™は、プリンタなどの周辺機器とワイヤレスでデータを交換できる世界標準のワイヤレス規格です。たとえばデスクの上にプリンタを置くスペースがないときなど、ワイヤレスならPCの近くの空いているスペースに持ってくるだけですぐに印刷が可能。年賀状やカード作りの時など便利に使えます。

※本製品はBluetooth™ Version1.1仕様に準拠しております。
Bluetooth™ Version1.0B仕様のBluetooth™ワイヤレステクノロジを用いた機器とは互換性がありません。

ワイヤレスLAN 高速なワイヤレスネットワークを実現する。

好きな場所からブロードバンドにアクセス
ワイヤレスLAN*1

これまでは接続するケーブルの場所にとらわれて好きな場所から楽しむことができなかったブロードバンドも、IEEE802.11b規格に準拠した、2.4GHzワイヤレスLANを使えば、思い思いの場所でブロードバンドが楽しめます*2。高速・常時接続のブロードバンド環境で、動画や音楽を受信しながらリビングからテラスへ、チャットを中断せずにプライベートルームへ移動したりと、ワイヤレスで好きな場所から好きなだけアクセスが可能です*2。さらに世界30地域の無線規格を取得しているので海外での使用も可能です。

＊1：G6/U22PDEWモデル、G6/U18PDEWモデルのみ
＊2：アクセスポイントが必要です。オプションの無線LANアクセスポイント(IPC5037A)、TransCube 10(PATRC001)を推奨します。CATV／ADSLでご利用いただくには、CATVモデム／ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。

<Bluetooth™/ワイヤレスLAN対応地域一覧>

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、マレーシア、タイ、台湾、香港、インドネシア*、シンガポール、リヒテンシュタイン、日本　＊インドネシアはBluetooth™のみ対応です。

※本製品は、上記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応国／地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、室内でおよそ10mです。ただし、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

※Bluetooth™とワイヤレスLANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、Bluetooth™または、ワイヤレスLANのいずれかの使用を中止してください。

※Bluetooth™とワイヤレスLANに関するご注意はP.43をご覧ください。

最高水準を追求した性能と磨き抜かれたクオリティ。

臨場感あふれる高音質サウンドを再現する
harman／kardonサウンドシステム
ステレオスピーカ&サブウーハー

世界有数のオーディオメーカ、harman／kardonのハイクオリティサウンドをさらにレベルアップした、より高音質なステレオスピーカシステムを搭載。澄んだ高音と内蔵サブウーハースピーカによる中・低音で高品質サウンドを再現できます。

デジタル映像を格段のスムーズさで描写できる
nVIDIA® GeForce4™ 460 Go

ブロードバンド時代のPCに求められるのは豊かな表現力です。DynaBook G6シリーズには、マイクロソフト社のゲーム機「Xbox™」のグラフィックスも手がけるnVIDIA®社が、ノートPC向けに新設計した高性能3Dグラフィックアクセラレータの最新版「GeForce4™ 460 Go」を搭載。独立したグラフィックチップによりCPUにかかる負担を減少させます。また画面をスムーズに見せるアンチエイリアス機能などを備え、ゲームや3D映像などの複雑なテクスチャも細部まで滑らかでリアリティあふれる再現力を発揮します。

高速処理でデジタルエンターテイメントがスムーズ
モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M*1／1.80GHz-M*2
(拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載)

コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

G6/U22PDEWモデルには、Intel® Pentium® 4プロセッサをノートPC向けに新開発した最新、最速※のモバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M*1を搭載し、高速処理を実現。他の3モデルには、モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ1.80GHz-M*2を搭載しています。インテル® NetBurst™マイクロアーキテクチャをベースに、Windows® XPとの組合せで最大限のパフォーマンスを発揮するよう設計され、ブロードバンドのストリーミング再生やDVDのビデオ映像も、ストレスのないスムーズな動きで鑑賞できます。

＊1：G6/U22PDEWモデル
＊2：G6/U18PDEWモデル、G6/X18PDEモデル、G6/X18PMEモデル
※2002年10月現在

全モデルに標準で同梱
リモコン

電源のON/OFF、CDプレーヤの遠隔操作などの切替えができるリモコンが、全モデルに標準で同梱。TVチューナが同梱されているG6/U18PDEWモデルでは、チャンネルの切替え、録画、再生などの操作も行えます。

※リモコンの使用可能な範囲は赤外線受光窓正面より約5m以内、左右約30度以内を目安にお使いください。

データ交換が容易にできる
SDカードスロット装備



切手サイズで大容量の記憶メディア、SDメモリカードをダイレクトに扱えるため、デジタルカメラなどとのデータ交換がスムーズに行えます。

データ転送が高速に行える
USB2.0コネクタ

USB2.0(ハイスピードUSB)は最大転送速度が480Mbpsと格段の高速化を実現。周辺機器とのデータ転送も、短時間に行えます。

外付けUSBフロッピーディスクドライブ同梱



左側面部



背面部



右側面部



＊1：G6/U18PDEWモデル　＊2：G6/U22PDEWモデル、G6/X18PDEモデル　＊3：G6/X18PMEモデル
＊4：電波を発してはいけない場所等で使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	ドライブ	カードスロット	通信
G6/U22PDEW	モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.20GHz-M	15型UXGA Fine SuperView液晶	60GB	512MB (PC2100 DDR SDRAM) 最大1GB	DVD-R/-RW	PCカードスロット SDカードスロット	ワイヤレスLAN ブロードバンド対応LAN 世界58地域対応モデム Bluetooth™
G6/U18PDEW	モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 1.80GHz-M				DVDマルチドライブ		
G6/X18PDE		15型SXGA+ Fine SuperView液晶		256MB (PC2100 DDR SDRAM) 最大1GB	DVD-R/-RW		ブロードバンド対応LAN 世界58地域対応モデム Bluetooth™
G6/X18PME					マルチドライブ		

G6C

美しい響きの予感、
上質な空間に息づく。

コンサートホールの静けさの中、チェロの最初の響きがホールへ満ちてゆく。
あの豊かな音楽の調べをDynaBookで再現したい。
ノートPCという限られた音響スペースの中でそれを実現するために、
語り継がれる数々の革新をハイエンドオーディオの世界に記してきた
Harman International社製サウンドスピーカを採用。
そして音へのこだわりだけでなく、
美しいビジュアルを描き出すことへのこだわり、
所有する価値を教えてくれるスタイルへのこだわり。
DynaBook G6Cシリーズは、高品質という意味を知っている。
今、タクトはゆっくりと振り上げられた。

画面はハメコミ合成です。

映像と音楽にこだわった高品質

コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

ハイスピード処理で、
ストレスなくデジタルエンターテイメントを味わう。

モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ
1.80GHz-M
（拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ搭載）

映画「セレンディピティ」今秋
みゆき座ほか全国ロードショー
©2001 Miramax Film Corp

DVDビデオを、美しい大画面で堪能する。

15型 SXGA+ Fine SuperView液晶

デジタル映像を細部までスムーズに描写できる。

nVIDIA® GeForce4™ 440 Go

臨場感あふれる高音質サウンドを再現する

harman/kardonサウンドシステム
ステレオスピーカ&サブウーハー

G6C

DVD

高音質と高画質は、DVDタイトルに迫力と臨場感を与えてくれる。



画面はハメコミ合成です。

DVDビデオを大画面と高音質で楽しめる

デジタルクオリティの映像と音楽を好きな部屋で、好きなスタイルで堪能したい。DynaBook G6Cシリーズは、大画面に高画質な映像を映し出し、プレミアムサウンドスピーカの高音質でリアリティあふれる臨場感を与えてくれます。

映画館の臨場感を再現!5.1chサラウンドシステムに対応

光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)を5.1chサラウンドスピーカシステムに接続すれば、フロントおよびリア、センタースピーカ、そしてウーハーからつつみ込まれるような音響が再現され、臨場感あふれるDVD鑑賞が楽しめます。



オリジナルCD

映画のように、シーンに合う音楽をつくりたい。

好きな音楽だけを集めたマイベストアルバムが作れる

CDライティングソフト「Drag ’n Drop CD」を使って、オリジナルCDの作成が簡単な操作で行えます。クラシックの好きな楽曲をセレクトしたり、クリスマスソングを集めたCDを作成したりと、ライフスタイルや想定するシーンに合わせたオリジナル音楽CDが作れます。バックアップCD、データCDも作成できます。

※パケットライト形式での記録機能は備えていません。



マルチドライブ内の音楽CDのトラック情報が表示されます。

音楽CDのトラック情報から音楽データをドラッグ＆ドロップで取込めます。

ベストアルバム情報に取込んだ音楽データをCD-Rに書込みます。

高画質と高音質 を楽しむために。

臨場感あふれる高音質サウンドを再現する

harman／kardonサウンドシステム

ステレオスピーカ&サブウーハー

世界有数のオーディオメーカ、harman／kardonのハイクオリティサウンドを搭載。ステレオスピーカの澄んだ高音と、内蔵されたサブウーハースピーカによる中・低音が本格的な高品質サウンドを再現します。harman／kardonスピーカは、劇場やコンサートホール、ヨーロッパをはじめとする高級乗用車にも採用されています。そしてDynaBook G6Cシリーズでもこのプレミアムサウンドを堪能することができます。

DVD映像を鮮明画質で、大画面で楽しめる

15型 SXGA+ Fine SuperView液晶

14.1型液晶に比べてひとまわり大きな15型液晶に、広視野角のFine SuperView液晶を搭載。SuperView液晶に比べて左右視野角が約50%*アップ、コントラスト比で約2倍*向上。明るい場所でもひときわ鮮やかです。DVDタイトルなどのクオリティ高い映像を大画面でストレスなく再現し、ブロードバンドやゲームも明るく鮮やか。解像度は、高精細SXGA+(1,400×1,050ドット)を実現しています。



Fine SuperView液晶の視野角

＊当社比　T5/X16PMEモデル

デジタル映像を細部までスムーズに描写できる

nVIDIA® GeForce4™ 440 Go

ブロードバンド時代のPCに求められるのは豊かな表現力です。DynaBook G6Cシリーズには、マイクロソフト社のゲーム機「Xbox™」のグラフィックプロセッサ(GPU)も手がけるnVIDIA®社が、ノートPC向けに設計した高性能3Dグラフィックアクセラレータ「GeForce4™ 440 Go」を搭載。独立したグラフィックチップによりCPUにかかる負担を減少させます。また画面をスムーズに見せるアンチエイリアス機能などを備え、ゲームや3D映像などの複雑なテクスチャも細部まで滑らかでリアリティあふれる再現力を発揮します。

DVD鑑賞とオリジナル音楽CD作成が1台でできる

高速マルチドライブ<バッファアンダーランエラー防止機能付>

DVD-ROMドライブとCD-R/RWドライブを一体化。書込み最大24倍速／書換え最大10倍速の高速CD-R/RWドライブに「バッファアンダーランエラー防止機能」を搭載し、オリジナル音楽CDの作成やデータのバックアップも安定した書込みにより安心して行えます。

バッファアンダーランエラー防止機能とは

CD-Rメディアなどにデータを書込む際、ドライブへのデータ転送速度が書込み速度に追いつかず書込みに失敗してしまう「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書込みを実現する機能。

＊電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合がございます。

※Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

G6C

スタイル

高品位な質感へのこだわり。



クリアコートの美しさと洗練されたボディスタイル
プレミアムブルー・ボディ

クリアコートされたプレミアムブルーのトップと、それを開けたときに目を引く両サイドおよびフロントパネル部のシルバーカラー。シックなカラーコーディネーションにつつまれたスタイリッシュデザインが特徴を際立たせています。

高性能だけでなく、使うための快適さも大切にしたい。

高速処理でデジタルエンターテイメントがスムーズ
モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ1.80GHz-M*1
（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）
モバイルIntel® Celeron® プロセッサ1.80GHz*2

コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

G6C/X18PMEモデルにはモバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ1.80GHz-Mを搭載。インテル® NetBurst™ マイクロアーキテクチャをベースに、Windows® XPとの組合せで最大限のパフォーマンスを発揮、ブロードバンドやデジタルエンターテイメントで高性能を実感できます。またG6C/X18CMEモデルにはモバイルIntel® Celeron® プロセッサ1.80GHzを搭載し、高速処理で快適な使い心地を実現しています。

＊1：G6C/X18PMEモデル　＊2：G6C/X18CMEモデル

周辺機器とのデータ交換が容易にできる
SDカードスロット&SmartMedia™スロットダブル装備



デジタルカメラ、携帯情報端末等で使用されているSDメモリカードやSmartMedia™がノートPCでダイレクトに使えるスロットをダブル装備。データのやりとりが手軽に行えます。

たっぷり保存できる
40GBハードディスク

データ保存にも充分な大容量40GBハードディスクを搭載しています。

接続環境に合わせて選べる
ブロードバンド対応LANコネクタ*1&世界58地域対応モデム

ADSLモデムやCATV回線のモデムを接続して高速インターネットにアクセスできるブロードバンド対応LANコネクタ*1と、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58地域*2に対応したモデムを内蔵しています。

＊1：CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム／ADSLが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。
＊2：対応地域については、P.41をご覧ください。

メール確認やアプリの起動がボタンひとつ
ワンタッチボタン&モードパネル

インターネットブラウザの起動やメール確認がスピーディにできる「ワンタッチボタン」。フロントパネル部に再生モードを切替える「モードパネル」と「オーディオプレイボタン」を装備し、ふだんよく使うインターネット検索やメール操作、音楽のプレイ操作がスムーズに行えます。


インターネットボタン
電源ボタン
メールボタン

モードパネル


モード切替
曲戻し/ 曲送り
モードパネル
再生 / 一時停止
停止

キーボード入力時、タッチパッドを無効にできる
タッチパッド無効化機能

FnキーとF9キーを同時に押すことで、タッチパッドの機能の有効/無効をワンタッチで切り替えられます。キー入力時にタッチパッドに触れてマウスカーソルが動くのを防ぎ、入力ミスを減らします。

外付けUSBフロッピーディスクドライブ同梱

左側面部


セキュリティロックスロット
SmartMedia™カードスロット
SDカードスロット
サブウーハースピーカ(底面)
RGBコネクタ
USBコネクタ
PCカードスロット

背面部


電源コネクタ
i.LINK(IEEE1394)コネクタ
ブロードバンド対応LANコネクタ
USBコネクタ
Line-In
Line-Out&ビデオ出力
世界58地域対応モデムコネクタ

右側面部


マイク入力
マルチドライブ
ボリュームダイヤル
ヘッドホン出力&光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)

	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	ドライブ	カードスロット	通信
G6C/X18PME	モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 1.80 GHz-M	15型SXGA+ Fine SuperView液晶	40GB	256MB (PC2100 DDR SDRAM) 最大1GB	マルチドライブ	PCカードスロット SDカードスロット SmartMedia™スロット	ブロードバンド対応LAN 世界58地域対応モデム
G6C/X18CME	モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1.80 GHz			256MB (PC1600 DDR SDRAM) 最大512MB			

T6

一瞬の輝きは、いつまでもリアルに残しておきたい。

至福の時、一瞬の輝き、思い出はいつまでも鮮明に残しておきたい。
撮りためたビデオ映像を編集し、決して色褪せることのないDVDに記録する*…
そんな、計り知れない歓びを目指して生まれたDynaBook T6。
例えば、家族と過ごしたカナダでのフライフィッシング。
ディスプレイに映し出されるのは、静寂の水面から一転、
湖上に姿を現したトラウトの躍動感、そして水しぶきの一滴一滴。
まるで、ディテールが色・光のコントラストとリアリスティックな動きを伴って
ダイレクトに目に飛び込んでくるようだ。
より克明な発色能力にこだわり、かつ反射を抑えたClear SuperView液晶*。
それは、感動を豊かな色彩とともに再現する。
輝きは一瞬、しかしそれは永遠。
DynaBook T6シリーズ。

＊T6/518CDEモデル

※デジタルビデオカメラは別売です。

画面はハメコミ合成です。

DVD-R/-RWモデルも選べる オールインワン

デジタルビデオカメラで撮影した映像を
編集してDVDに記録する。

DVD-R/-RWドライブ

（DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM）



映画「セレンディピティ」今秋
みゆき座ほか全国ロードショー
©2001 Miramax Film Corp

DVDやストリーミングの映像を
鮮やか大画面の迫力で。

15型 Clear SuperView液晶

プリンタなどとワイヤレスでつながる。

Bluetooth™

ブルートゥース

T6 T6/518CDE

オリジナルDVD 撮影した映像を編集、DVD-R/-RWへ記録してダイジェストDVDを作る。

オリジナルDVDを編集して美しい画面で楽しむ

デジタルビデオカメラでどんどん撮影したのはいいけれど、デジタルビデオテープがいつの間にか引き出しにいっぱい。こんなときにDVDが活躍します。ふだんデジタルビデオテープを見るには、デジタルビデオカメラをテレビに接続していましたが、DynaBook T6シリーズで編集し、ハイライトシーンだけを切り出してDVD-R/-RWで記録しておけば、つややかで美しい「Clear SuperView液晶画面」や家庭用DVDプレーヤでいつでも再生が可能。見たいときに家族の出演するオリジナル映画が見られます。

＊MPEG映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては再生やDVD-RAM、DVD-R/-RWへの保存ができないことがあります。



「MotionDV STUDIO」でビデオ編集したものを「DVDfunSTUDIO」でDVD-R/-RWへ記録

家庭用DVDプレーヤで再生

DVD-R/-RWは映像の保存に最適。

ビデオ映像など、大容量メディアを便利に使える DVD-R/-RWドライブ*<バッファアンダーランエラー防止機能付>



DVD-Rを使って、好きなシーンを集めたオリジナルDVDを作成したり、書換え可能なDVD-RWを使って、大容量データの保存や管理、バックアップディスクを作成したりと大容量メディアを便利に活用できます。CD-R/RWやCD-ROMにも対応しています。

＊T6/518CDEモデル

※DVD-R/-RWに関するご注意はP.7とP.39とP.44をご覧ください。

デジタルビデオカメラのデータをPCに取込む i.LINKコネクタを装備

i.LINKコネクタには、外部記憶メディアやデジタルビデオカメラを接続して、ビデオ映像を高速に取込むことができます。

しっかり保存できる 40GBハードディスク

ハードディスクには、画像やデジタルミュージックのライブラリ作成にも充分な40GBを搭載しています。

Clear SuperView 美しいツヤのある液晶画面で、映像が鮮やか、そして迫力。

画面はハメコミ合成です。

ハイコントラストでクッキリ鮮やかな映像が目に飛び込んでくる。

クッキリとした美しさを実現 映り込みを抑えることを追求した 15型 XGA Clear SuperView*液晶

Clear SuperView液晶は、液晶の表面をハードコート層と低反射コーティング層の二層からなる画期的なダブルコーティング構造となっています。ハードコート層が内光の拡散を抑え、引き締まった黒とクッキリした色彩を実現し、低反射コーティング層が外光の映り込みを抑えました。Clear SuperView液晶なら、デジタルビデオカメラから取込んだ映像や静止画、DVD映像などをコントラストの高い、美しい画面で満喫することができます。

＊T6/518CDEモデル



デジタル映像をスムーズに描写できる nVIDIA® GeForce4™ 420 Go

ブロードバンド時代のPCに求められるのは豊かな表現力です。DynaBook T6シリーズには、マイクロソフト社のゲーム機「Xbox™」のグラフィックプロセッサ（GPU）も手がけるnVIDIA®社が、ノートPC向けに設計した高性能3Dグラフィックアクセラレータ「GeForce4™ 420 Go」を搭載。独立したグラフィックチップによりCPUにかかる負担を減少させます。また画面をスムーズに見せるアンチエイリアス機能などを備え、ゲームや3D映像などの複雑なテクスチャも細部まで滑らかでリアリティあふれる再現力を発揮します。

TVにつないで大画面でDVD鑑賞 ビデオ出力端子

DVD-R/-RWに録画したビデオ映像をDynaBook T6シリーズだけでなく、ビデオ出力端子に接続したTVにも映し出すことができます。大画面で見たり、多人数で楽しむときに便利です。

T6

T6/518CDE
T6/518CME

ブルートゥース Bluetooth™

手軽に簡単に周辺機器とワイヤレスでつなぎたい。

Bluetooth™対応プリンタでワイヤレス印刷

ふだんはあまりプリンタを使用しないけれど、年賀状や挨拶状を書くときには使いたい。そんなときは、Bluetooth™を使えば、プリンタやデジタルカメラなどをワイヤレスで使用できます。プリントアウトするときは、プリンタをPCの近くに持ってくるだけで面倒なケーブルの接続が不要。すぐにワイヤレスで印刷できます。

※本製品はBluetooth™ Version1.1仕様に準拠しております。Bluetooth™ Version1.0B仕様のBluetooth™ワイヤレステクノロジを用いた機器とは互換性がありません。


PC
Bluetooth™
携帯電話
PDA
プリンタ

<Bluetooth™対応地域一覧>

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、マレーシア、タイ、台湾、香港、インドネシア、シンガポール、リヒテンシュタイン、日本

※本製品は、上記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応国／地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。
※無線の電波の通信距離は、室内でおよそ10mです。ただし、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※Bluetooth™に関するご注意はP.43をご覧ください。

快適な操作のために。

デジタルエンターテイメントがスムーズ
モバイルIntel® Celeron® プロセッサ1.80GHz

モバイルIntel® Celeron® プロセッサで1GHzを超える1.80GHzを搭載しています。ブロードバンドで受信したビデオ映像やデジタルミュージックなどを高速に処理でき、高品質に再生できます。

外部モバイル機器と便利にデータ交換
SDカードスロット

携帯情報機器等とのデータ交換に便利なSDカードスロットを装備。切手サイズで大容量の記憶メディア、SDメモリカードをダイレクトに扱えるため、デジタルカメラで撮った写真データなどのデータ交換がスムーズに行えます。

Webのスクロールもスムーズに
ジョグホイール付タッチパッド



指先の軽いタッチでマウスポインタ操作ができるタッチパッドの下に、上下スクロールに対応したジョグホイールを装備。インターネットブラウザやワープロ機能など大量の文章を見る時に便利です。

状態が一目で分かる
LED付きキーボード

キーピッチ19mm、キーストローク2.7mmのキーボードを採用。Caps LockやNum Lockが有効のときにはライトが点灯し、入力の操作性を高めます。

メール確認やアプリの起動がボタンひとつ
ワンタッチボタン


インターネットボタン
メールボタン
東芝コンソールボタン*

インターネットやメール、設定したアプリケーションをスピーディに起動できる「ワンタッチボタン」を装備しています。指先ひとつでサッと簡単に操作できます。

＊使いたいソフトを目的別に格納できるメニューボタン

キーボード入力時、タッチパッドを無効にできる
タッチパッド無効化機能

Fnキーと F9キーを同時に押すことで、タッチパッドの機能の有効/無効をワンタッチで切り替えられます。キー入力時にタッチパッドに触れてマウスカーソルが動くのを防ぎ、入力ミスを減らします。

使いやすさを追求したオールインワン
充実のインタフェース

ドライブ、フロッピーディスクを備えた使いやすいオールインワン設計です。シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、i.LINK(IEEE1394コネクタ)、3基のUSBコネクタなど、多彩な周辺機器と接続できるインタフェースを背面に集中させ、接続時の見た目にも配慮しています。

背面部


ブロードバンド対応LANコネクタ
USBコネクタ×3
パラレルコネクタ
電源コネクタ
i.LINK(IEEE1394)コネクタ
PS/2コネクタ
ビデオ出力
シリアルコネクタ
RGBコネクタ
世界58地域対応モデムコネクタ

右側面部


セキュリティロックスロット
フロッピーディスクドライブ
DVD-R/-RWドライブ*1
マルチドライブ*2

＊1:T6/518CDEモデル　＊2:T6/518CMEモデル

前面部


メール着信LED
ボリューム ダイヤル
マイク入力
ヘッドホン出力
オーディオプレイボタン

左側面部


PCカードスロット
SDカードスロット

	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	ドライブ	カードスロット	通信
T6/518CDE	モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1.80GHz	15型XGA Clear SuperView液晶	40GB	256MB (PC1600 DDR SDRAM) 最大512MB	DVD-R/-RW	PCカードスロット SDカードスロット	ブロードバンド対応LAN 世界58地域対応モデム Bluetooth™
T6/518CME		15型XGA SuperView液晶			マルチドライブ		

E6

毎日つきあえるPCだから、必要な機能を一番必要なあなたに。

気持ちよく使えること、そしてあなたに似合うこと。
そのための本当の「使いやすさ」とは何か。
使うひとの気持ちを一番大切に考えました。
映画などのDVDソフトを楽しめる明るく綺麗なディスプレイ、
オリジナルCDを作成できるマルチドライブや高速ブロードバンド、
CPUやハードディスク、すぐに使える実用ソフト。
そして何よりも安心してお使いいただけるように、
理想のマニュアルやサポートも追求しました。
あなたに一番“ Friendly ”であること、
必要な機能を一番必要なあなたに。
DynaBook E6。

毎日つきあえるPCとして
Just Fit !

E6

映画「セレンディピティ」今秋
みゆき座ほか全国ロードショー
©2001 Miramax Film Corp

DVD映像をお好みの画面サイズで。

15型TFTカラー液晶
E6/515CMEモデル

14.1型TFTカラー液晶
E6/415CMEモデル

intel inside celeron®

デジタルエンターテイメントをスムーズに楽しむ。

モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1.50GHz

DVDでライブや映画を見る。
お気に入りの曲を集めて、オリジナルCDをつくる。

マルチドライブ
（DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM）

ブロードバンド

音楽ダウンロードやショッピングに活躍
ブロードバンドを徹底的に楽しめる。

"du-ub.com "でアーティスト
最新サウンドをチェック!
布袋寅泰　ニューシングル
『DESTINY　ROSE』10月17日より配信!

音楽配信サイト　du-ub.com
http://www.du-ub.com
Copyright©2002 du-ub.com
All rights reserved.

画面はハメコミ合成です。

デジタルミュージックをブロードバンドで手に入れたい

いつでも音楽を楽しみたいですよね。
インターネットで発売されたばかりの新譜を音楽サイトから購入して、
PCで好きな音楽を聴いてみましょう。
ブロードバンドなら、曲のダウンロードがスピーディにできて、時間をムダにしません。

ブロードバンドを楽しむために。

デジタルエンターテイメントをスムーズに楽しみたい
モバイルIntel® Celeron® プロセッサ1.50GHz

モバイルIntel® Celeron® プロセッサで1GHzを超える1.50GHzを搭載しています。
ブロードバンドの動画ストリーミングやリアルタイムのTV映像なども滑らかに処理でき、
デジタルミュージックのダウンロードも高速に処理できます。

最新のServicePackに対応
Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1

ブロードバンド時代のOSとして信頼性と安定性を高め、映像・音楽との親和性や使いやすさを向上させたWindows® XP Home Editionのアップデートとなるservice Pack 1を搭載しています。インターネットに対するプログラムの脆弱性を修正し、セキュリティ強化を図っています。

接続環境に合わせて選べる
ブロードバンド対応LANコネクタ*1＆世界58地域対応モデム

ADSLモデムやCATV回線のモデムへダイレクトに接続できるブロードバンド対応LANコネクタ*1と、
海外でも使用できる世界58地域対応モデム*2を内蔵しています。

＊1：CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム／ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。 詳細につきましては各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。
＊2：モデム対応地域については、P.41をご覧ください。

DVD鑑賞/CD作成

DVD鑑賞もオリジナルCD作成もマルチドライブで
さらに映像はTVにも接続して楽しめる。

映画「セレンディピティ」
今秋　みゆき座ほか全国ロードショー
©2001 Miramax Film Corp
画面はハメコミ合成です。

TVにつないで、みんなでDVD鑑賞

映画や音楽のライブなどビデオより
一段と高画質で見ることができるDVD。
DVDタイトルの迫力ある映像は、一人だけではなく、
家族や友人みんなで見たくなるものです。
そんなときは、DynaBook E6シリーズのS-Video出力端子*を
テレビに接続して、大画面でDVDタイトルを鑑賞してみましょう。
DVDプレーヤがなくても、ホームシアター感覚で
DVDを堪能できます。

＊TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。

好きな場所でDVDを楽しみたい

テレビにつないで楽しむのもいいけれど、
ベッドの上やキッチンなど、気が向いた部屋で
DVDを楽しみたいときもあります。
DynaBookなら部屋から部屋へ手軽に移動できるので、
CDを聴くようにDVD鑑賞をますます身近に楽しめます。

好きな曲をCDに記録したい

この冬、クリスマスのBGMは
あなただけのベストCDで楽しみましょう!
CDを作るのは難しそう、と思っている方も、やってみれば簡単。
「Drag'n Drop CD Ver2.10」を起動すると、
画面に「Music」、「DISC Backup」、「Data」の3つのアイコンが
あらわれ、そこに音楽データや写真ファイル、動画ファイルを
ドラッグ＆ドロップすることで、オリジナルCDを
簡単に作ることができます。

＊パケットライト形式での記録機能は備えていません


マルチドライブ内の音楽CDのトラック情報が表示されます。
音楽CDのトラック情報から音楽データをドラッグ＆ドロップで取込みます。
ベストアルバム情報に取込んだ音楽データをCD-Rに書込みます。

PCでエンターテイメントが広がる。

「DVDが見たい」「CDを作りたい」が1台でOK
マルチドライブ <バッファアンダーランエラー防止機能付>

DVD-ROMドライブと高速なCD-R/RWドライブを一体化したマルチドライブを搭載しています。CD-R/RWドライブに「バッファアンダーランエラー防止機能」を搭載し、オリジナルCDの作成も安定した書込みで行えます。

バッファアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書込む際、ドライブへのデータ転送速度が書込み速度に追いつかず書込みに失敗してしまう「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書込みを実現する機能。
＊電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合がございます。

きれいなXGA TFTカラー液晶 2つのディスプレイサイズが選べます
15型*1 / 14.1型*2 XGA TFTカラー液晶

映画「セレンディピティ」
今秋　みゆき座ほか
全国ロードショー
©2001 Miramax Film Corp

14.1型TFTカラー液晶と、ひとまわり大きな15型TFTカラー液晶が選べるDynaBook E6シリーズ。DVDもPhotoもきれいな画面で楽しめます。

＊1：E6/515CMEモデル　＊2：E6/415CMEモデル

E6

カード作成

デジタルカメラで撮った写真を加工して、
クリスマスカードや年賀状を作る。

スタイリッシュデジタルカメラ［ソラ］
sora T20
型番：PDR-T20　オープン価格※
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

X'masカードや年賀状をオリジナルで作りたい

毎年、年賀状のデザインで苦労している人も、
市販の年賀はがきでは満足できない人も、
はがき作成ソフト「筆ぐるめ Ver10.0」を使えば、
美しいオリジナル年賀状が簡単にでき上がります。
いろいろなイラストを選んだり、デジタルカメラで撮影した
写真を使って、子どもの成長ぶりをはがきやメールで
伝えることができます。
また、住所録機能があるため、宛名書きも一度入力すれば
あとはプリントするだけ。
さぁ、楽しく年賀状づくりをはじめましょう。



周辺機器をいろいろつなげられる
USBコネクタ3基搭載

DynaBook E6シリーズにはUSBコネクタが3基装備されていますから、オリジナル年賀はがきを作りたいときにもデジタルカメラと接続しながら、マウスとプリンタも同時に接続が可能。USB対応の周辺機器を余裕でつなげられるので便利です。

Office XP

メールもワープロも
表計算もかしこくこなす。

よく使うソフトがパックになって使いやすい

Microsoft® Office XP Personal

ワープロや表計算ソフトなど、ビジネスでも定番の
Office XP Personalがインストールされています。
「スマートタグ」や「作業ウィンドウ」などの新機能で、
スピーディに操作が進められます。

Microsoft® Word 2002

文書が思い通りに作れる日本語ワードプロセッサ。

Microsoft® Excel 2002

表計算ソフトです。グラフも作れます。

Microsoft® Outlook® 2002

電子メールやスケジュール、アドレス帳も便利です。

Microsoft® Bookshelf® Basic Ver.3.0

国語・和英・英和辞典が収録されている電子辞書です。

画面拡大

ワンタッチで切替。クリックしやすい

Liquid View®

デスクトップのアイコンやスタートメニューの文字の大きさを切替えられる画面拡大ツールです。4つのサイズからワンタッチで選べ、再起動なく大きさを変えることができます。

Copyright © 2001-2002 Portrait Displays Inc. All right reserved

サポート

安心して
永くお使いいただくために。

PCサポートランキングで東芝が、第3位※。
「使って安心、充実サポート」が証明されました。
「日経パソコン」2002年6月10日号調べ。

見やすい。調べやすい
目的別PCマニュアル（全4冊）

初めての方から使いこなしてみたい方まで、PCの使い方や知りたいことを理解しやすい言葉で説明しています。買って最初に読む「まずはこれから」、PCの基本的な知識や操作を教えてくれる「基本をマスター」、使いこなしてみたいときの「応用ガイド」、何かわからないことができたときの「困ったときは」の4冊から構成され、知りたいことをイラストを豊富に取り入れわかりやすく解説しています。

使い方を教えてくれる。ソフトが起動できる
CyberSupport for TOSHIBA



たとえば、はがきを作成したいときにどのようなソフトを使ったらいいのか、などPCの操作でわからないことができたら、「CyberSupport for TOSHIBA」が問題を解決します。「はがきを作りたい」といった自然語の文章で検索すると、CyberSupportに登録されているソフトのヘルプファイルや電子マニュアルから関連する項目を探しだし、必要なソフトをすぐに起動することができます。

画像や音楽をたくさん保存したい
40GB*1/30GB*2ハードディスク

ハードディスクには、イラストやデジタルカメラの画像、デジタルミュージックのライブラリ作成にも充分な40GB*1/30GB*2を搭載しています。

＊1 E6/515CMEモデル　＊2 E6/415CMEモデル

高速なメモリアクセスができる
256MB PC1600 DDR SDRAM

最大512MBまで増設が可能です。

周辺機器とつなげたい
充実したインタフェース

家庭用TVに接続できるS-Video出力端子やヘッドホン端子、マイク入力端子など映像・音楽を楽しむためのインタフェースのほか、お手持ちのプリンタと接続可能なパラレルコネクタ、USB対応の周辺機器が接続できる3基のUSBコネクタを備えています。マルチドライブとフロッピーディスクドライブを備えた薄型オールインワン設計で、使いやすいインタフェースが充実です。



	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	ドライブ	カードスロット	通信
E6/515CME	モバイルIntel® Celeron®プロセッサ 1.50GHz	15型XGA	40GB	256MB (PC1600 DDR SDRAM) 最大512MB	マルチドライブ	PCカードスロット	ブロードバンド対応LAN 世界58地域対応モデム
E6/415CME	モバイルIntel® Celeron®プロセッサ 1.50GHz	14.1型XGA	30GB	256MB (PC1600 DDR SDRAM) 最大512MB	マルチドライブ	PCカードスロット	ブロードバンド対応LAN 世界58地域対応モデム

機能、性能、ライフスタイルで 選べるDynaBook新シリーズ。

DVDを堪能する
DynaBook G6

映像と音楽にこだわった高品質
DynaBook G6C

DVD-R/-RWモデルも選べるオールインワン
DynaBook T6

毎日つきあえるPCとして
Just Fit!
DynaBook E6

モデル名／価格	G6/U22PDEW オープン価格※	G6/U18PDEW オープン価格※	G6/X18PDE オープン価格※	G6/X18PME オープン価格※	G6C/X18PME オープン価格※	G6C/X18CME オープン価格※	T6/518CDE オープン価格※	T6/518CME オープン価格※	E6/515CME オープン価格※	E6/415CME オープン価格※
ドライブ	DVD-R/-RW DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付	DVDマルチドライブ DVD-RAM、DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付	DVD-R/-RW DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付	マルチドライブ DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付	マルチドライブ DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付		DVD-R/-RW DVD-R/-RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付	マルチドライブ DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付	マルチドライブ DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能付	
液晶	Fine Super View 15型 TFT UXGA 1,600×1,200ドット		Fine Super View 15型 TFT SXGA+ 1,400×1,050ドット		Fine Super View 15型 TFT SXGA+ 1,400×1,050ドット		Clear Super View 15型 TFT XGA 1,024×768ドット	Super View 15型 TFT XGA 1,024×768ドット	15型 TFT XGA 1,024×768ドット	14.1型 TFT XGA 1,024×768ドット
CPU	モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-M	モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz-M			モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz-M	モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1.80GHz	モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1.80GHz		モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1.50GHz	
HDD	60GB				40GB		40GB		40GB	30GB
メモリ	512MB/最大1GB		256MB/最大1GB		256MB/最大1GB	256MB/最大512MB	256MB/最大512MB		256MB/最大512MB	
グラフィック	nVIDIA® GeForce4™ 460 Go				nVIDIA® GeForce4™ 440 Go		nVIDIA® GeForce4™ 420 Go		ATI MOBILITY™ RADEON™	
TVチューナ	オプション	同梱	オプション	オプション	—		—		—	
通信機能 LAN	ブロードバンド対応LAN 100Base-TX / 10Base-T				ブロードバンド対応LAN 100Base-TX / 10Base-T		ブロードバンド対応LAN 100Base-TX / 10Base-T		ブロードバンド対応LAN 100Base-TX / 10Base-T	
モデム	世界58地域対応モデム				世界58地域対応モデム		世界58地域対応モデム		世界58地域対応モデム	
サウンド	harman/kardonサウンドシステム ステレオスピーカ&サブウーハー				harman/kardonサウンドシステム ステレオスピーカ&サブウーハー		ステレオスピーカ		ステレオスピーカ	
無線通信機能	ワイヤレスLAN / Bluetooth™ v 1.1		Bluetooth™ v 1.1		—		Bluetooth™ v 1.1		—	
拡張スロット	マルチスタイルベイ、SDカードスロット×1、PCカードスロット(TYPE II ×1)				SDカードスロット×1、SmartMedia™スロット×1 PCカードスロット(TYPE II ×2またはTYPEIII×1)		SDカードスロット×1、 PCカードスロット(TYPE II ×2またはTYPEIII×1)		PCカードスロット(TYPE II ×2またはTYPEIII×1)	
ワンタッチ操作	ジョグホイール付タッチパッド ／ ワンタッチボタン(インターネットボタン・メールボタン・TV出力切替ボタンなど)				タッチパッド ／ ワンタッチボタン(インターネットボタン・メールボタンなど)		ジョグホイール付きタッチパッド ／ ワンタッチボタン (インターネットボタン・東芝コンソールボタン・メールボタンなど)		タッチパッド	
OS	Windows® XP Home Edition Service Pack 1				Windows® XP Home Edition Service Pack 1		Windows® XP Home Edition Service Pack 1		Windows® XP Home Edition Service Pack 1	
アプリケーション	Office XP Personal				Office XP Personal		Office XP Personal		Office XP Personal	
インタフェース	光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)端子、i.LINK(IEEE1394)コネクタ、ビデオ出力、RGBコネクタ、USB2.0×3など				光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)端子、i.LINK(IEEE1394)コネクタ、ビデオ出力、RGBコネクタ、USB×3など		シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、i.LINK(IEEE1394)コネクタ、ビデオ出力、RGBコネクタ、USB×3など		S-Video出力端子、パラレルコネクタ、RGBコネクタ、USB×3など	

※オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

バッファアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書込む際、ドライブへのデータ転送速度が書込み速度に追いつかず書込みに失敗してしまう「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書込みを実現する機能。
＊電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合がございます。

暮らしのシーンに活かせる。自由が広がる。ダイナブックでワイヤレスブロードバンドをはじめよう。

思い思いの場所で楽しめるワイヤレスブロードバンド

これまでは接続するケーブルの場所にとらわれて好きな場所から楽しむことができなかったブロードバンドが、IEEE802.11b規格に準拠した2.4GHzワイヤレスLANを使えば、別売の「TransCube*1」を介して思い思いの場所でブロードバンドを楽しむことができます※。高速アクセスを活かして、動画ストリーミングを楽しむ。部屋から部屋へ移動しても、チャットを中断しないで続けられる。庭やベランダなどでも対戦ゲームができるなど、その活用は大きく広がります。

DynaBookでワイヤレスブロードバンド、はじめませんか？



*1：ワイヤレスLANを内蔵していないモデルでは、本体にオプションの無線LAN PCカードを入れてご使用ください。また、CATV/ADSLでご利用いただくには、CATVモデム／ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただけない場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、室内でおよそ10mです。ただし、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

さらにワイヤレスの活用が広がるトランスキューブ

大画面でワイヤレスTVを楽しむ ワイヤレスホームメディアステーション

TransCube
WIRELESS HOME MEDIA STATION

観る

自由に好きな場所へ持ち運べると、TVはもっと楽しくなる。

ワイヤレスTV機能*

TV放送をワイヤレスでDynaBookへ。いつでも、どこでも見られるから、大切なワンシーンを見逃すこともありません。

＊画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
＊電子レンジなど、2.4GHz帯の周波数を使用する機器の近くで使用すると、本製品の無線LAN機能に影響が出て、画像や音声が乱れるなどの現象が出る場合があります。万一このような現象が出たときは、設置場所を変えてください。

録る

この便利さに気づいたら、もっと番組を録りたくなる。

HDDビデオレコーダー機能

録っておきたいシーンにぶつかったら、空きテープなど探さずに、すぐ録画スタート。番組の途中まで録画が進んでいても、最初に戻って再生しながら録画も続ける。ビデオテープではできなかったこうした離れ技も、TransCubeなら簡単にこなします。

つながる

その場で必要な情報を引き出せるから、インターネットをもっと使ってみたくなる。

ワイヤレスLAN機能/ルータ機能

TransCubeなら、ワイヤレスでインターネットに接続可能。インターネット上の多彩な情報やサービスを使いたい場所でDynaBookからアクセスできます。

TransCube 10 (型番：PATRC001)



TransCubeについての詳しい商品内容については、上記カタログをご覧ください。

■ ワイヤレス ホームメディアステーション　（2002年10月現在）

製品名	型番	希望小売価格(税別)
TransCube 10	PATRC001	オープン価格※

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

TransCubeとベストマッチングするDynaBook

G6/U22PDEW　G6/U18PDEW　G6/X18PDE　G6/X18PME　G6C/X18PME　G6C/X18CME
T6/518CDE　T6/518CME　E6/515CME　E6/415CME

※最新の動作確認機種については当社のWebサイトhttp://dynabook.com/pc/wme/index_ j.htmをご参照ください。

映像・音楽ソフトや実用ソフトなど、PC をすぐに活用できるソフトラインアップ

実用　実用ソフトでPCライフを楽しく彩る

ビジネスソフト　Microsoft® Office XP Personal

使いやすい新機能を追加。「スマートタグ」では作業内容に応じて「タグ」が自動的に表示され、必要な情報が必要なときに提示されます。また「作業ウィンドウ」では、関連した機能を一覧表示することで、スピーディな操作がおこなえます。ビジネスでもパーソナルでも高いパフォーマンスで使えます。

Word
Outlook
Excel
Bookshelf

セキュリティ　Norton Internet Security 2002

インターネットアクセスやEメールから不正侵入してくるウィルスやワームを自動的にチェック、駆除するAntiVirus機能、ハッカーからの攻撃やネットストーカーの侵入を防ぐファイアーウオール機能、そして個人情報の漏えいを防ぐプライバシーの保護機能などを備え、PCを強力に防御できます。



マルチメディアプレーヤ　Windows Media™ Player

デジタルミュージック再生や動画再生、インターネットTVやインターネットラジオとしても使える多機能なプレーヤです。音楽や映像メディアを自動的にライブラリ化してくれるので便利です。

日↔英 翻訳　TOSHIBA ORIGINAL　The 翻訳インターネット V 6.0LE

レイアウトはそのままに英文ホームページをすばやく日本語ホームページに翻訳するブラウザ機能や、キーボードを打つそばから翻訳するチャット翻訳など、インターネットで役立つ豊富な機能を備えています。ホテルの予約なども日本語の感覚で行え、海外旅行へ出かける予定の方には心強いソフトです。

音声認識　TOSHIBA ORIGINAL　LaLaVoice 2001



LaLaVoice 2001は、漢字かな混じり文を読み上げたり、音声入力や音声操作が行える多機能な音声合成・認識ソフト*1です。たとえば「LaLaVoiceコマンド」を使えば、マウスやキーボードを使わずにソフトを起動させたり、メニュー操作ができます*2。

＊1:音声入力機能を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3257-3100）で販売しています。
＊2:使用環境、発声方法、発声内容などによっては、音声を十分に認識できない場合があります。また全ての操作を音声で行うことはできません。

路線運賃検索　駅すぱあと

目的地までのルートや運賃、所要時間をすばやく調べてくれる便利なソフト。目的に合わせて経路を検索したり、空席情報の確認やチケットの予約もOKです。



地図検索　プロアトラスW

通常の地図での確認はもちろん、「ルート検索機能」ではインターネット上の地図で出発地・経由地・目的地を選択すると、最適なルートの地図が作成され、ダウンロードができます。また位置情報をインターネットで教える機能では、「プロアトラスW」を持っていない相手先にも、携帯電話やPDAに地図を添付して送れます。

※ルート検索機能の使用にはユーザ登録時に発行されるアクセスキーが必要となります。アクセスキーには使用期限があり継続の場合は別途権利の購入が必要となります。サービスの詳細については、アルプス社のプロアトラスHP http://www.alpsmap.co.jp/consumer/pcsw/paw/をご覧ください。

画面拡大　Liquid View®

デスクトップのアイコンやスタートメニューの文字の大きさを切替えられる画面拡大ツールです。4つのサイズからワンタッチで選べ、再起動なく大きさを変えることができます。

Copyright © 2001-2002 Portrait Displays Inc. All right reserved

DVD関連　DVDディスクや動画ファイルを使いこなす

DVD-RAM編集・記録　DVD-MovieAlbumSE

DVD-RAMメディアを使用して、DVDフォーラム策定の「ビデオレコーディング規格（VR方式）」に対応したビデオ映像の記録・再生・編集環境を提供し、DVD-RAMディスクを作成できます。

デジタルビデオカメラ映像編集　MotionDV STUDIO

PCとデジタルビデオカメラをi.LINK（IEEE1394）コネクタで接続して映像を取込んだり、撮影したビデオクリップをやさしい操作で編集できます。場面の切り替えやエフェクト、オーディオミックス、タイトル制作など、豊富な素材が用意されています。

DVD再生　WinDVD™ 4

DVD再生は、DVDプレーヤ「WinDVD™」で、クオリティ高いデジタル画質を楽しむことができます。

DVD-R/-RWオーサリング　DVDfunSTUDIO

MotionDV STUDIOで作成したMPEG2/AVI形式の動画ファイルを取込み、ムービーとして登録。DVD-Video形式でDVD-R/-RWディスクやハードディスクに書込むことができます。

TV再生・録画　TVfunSTUDIO

PCでTVを楽しめる「TVfunSTUDIO」は、ビデオのようにTV番組を録画したり、タイムシフトモードで放送中の番組を一時停止させたり、録画途中の映像を、録画を中断させることなく先頭から再生したりできます。電子番組表（EPG）対応です。

CD / DVD作成　Drag'n Drop CD

音楽データや写真ファイル、動画ファイルをドラッグ&ドロップして、音楽CDやデータCDを簡単に作ることができます。またDVDマルチドライブモデル、DVD-R/-RWドライブモデルでは、DVD-R/-RWデータ書込みに対応し、オリジナルDVDやDVDデータディスクが作成できます。

※パケットライト形式での記録機能は備えていません。

「TVfunSTUDIO」に関するご注意
- ●このソフトウエアで録画されたTV番組等は、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ使用することができます。
- ●コンピュータの電源がオフの場合、Windows®がログオフ状態の場合は予約録画を実行できません。
- ●電波状況など使用状況やシーンによっては映像がスムーズに再生されない場合があります。
- ●画面上下がちらつく場合がありますが異常ではありません。
- ●連続録画時間は録画品質に関わらず最大3時間です。
- ●録画済みデータは本製品に搭載されているアプリケーション以外では使用できない場合があります。
- ●PCの時刻が正しくない場合、予約録画は正しく行われません。
- ●PC本体をバッテリ駆動で使用すると、バッテリの消耗などによっては録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになるおそれがあります。必ずPC本体にACアダプタを接続し、電源コンセントに接続してご使用ください。
- ●アンテナ線を接続する前にPC本体や周辺機器の電源を切り、電源ケーブルを取外してください。

「DVDfunSTUDIO」に関するご注意
- ●「DVDfunSTUDIO」では8cm（3.15"）のDVD-R/-RWメディア、CD-R/RWメディアは使用できません。
- ●DVD-AudioやVideoCD、miniCDを作成することはできません。
- ●DVD-RAMメディアをサポートしていないため、DVD-RAMメディアにDVD-Video形式のデータを書くことはできません。また、DVD-RAMメディアを挿入した状態で動作させると正しく処理できない場合があります。
- ●DVD-R/-RWディスクに映像データを書込む場合、映像のデータの大きさによってはデータの変換に数時間かかることがあります。また、ディスクの書込み終了までにはさらに数時間かかることがあります。
- ●「MotionDV STUDIO」で編集したデータをDVD-RWやDVD-Rに書込むには「DVDfunSTUDIO」が必要です。あらかじめそれぞれのアプリケーションをインストールしてください。
- ●DVD-RW、DVD-Rに書込みを行うには、ハードディスクに20GB以上の空き容量が必要です。あらかじめハードディスクの空き容量を確認してください。

TOSHIBA ORIGINAL　使いやすい東芝オリジナルソフト
このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

■ ソフトウェア

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール、●…アプリケーションCD添付のみ

			G6				G6C		T6		E6	
			G6/U22PDEW	G6/U18PDEW	G6/X18PDE	G6/X18PME	G6C/X18PME	G6C/X18CME	T6/518CDE	T6/518CME	E6/515CME	E6/415CME
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Microsoft® Office XP Personal	ワープロ	Microsoft® Word 2002	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	表計算	Microsoft® Excel 2002	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	メール	Microsoft® Outlook® 2002	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Microsoft® Outlook® Plus! Ver 2.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	辞書	Microsoft® Bookshelf® Basic Ver 3.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
かな漢字変換		Microsoft® IME 2002	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
インターネット/通信	ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プロバイダ入会/ADSL申込み	@nifty	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AOL	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
		BIGLOBE	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
		infoPepper	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
		ODN	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
		OCN	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
		DreamNet	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
		DION	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TTNet	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
	フレッツADSL申込み	フレッツADSL	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
	接続ナビゲーション	簡単インターネット	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
	英日/日英翻訳	The翻訳インターネット V 6.0LE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メール	Microsoft® Outlook® Express	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	内蔵モデム用地域選択	Internal Modem Region Select Utility	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実用	路線検索	駅すぱあと（注1）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	はがき作成	筆ぐるめVer 10.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	地図	プロアトラスW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	医学辞典	時事通信社「家庭の医学」デジタル第Ⅱ版 Ver.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	DV編集	MotionDV STUDIO	●	●	●	●	●	●	●	●	―	―
		DVDfunSTUDIO	●	●	●	―	―	―	●	―	―	―
		DVD-MovieAlbumSE	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―
	静止画編集	デジカメWalker（Ulead iPhoto Express4.0J）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TV	TVfunSTUDIO	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―
	音楽プレーヤ	LIVE MEDIA PLAYER	―	―	―	―	○	○	―	―	―	―
	プレーヤ	Windows Media™ Player	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤ	WinDVD™ 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CDライティング	Drag'n Drop CD Ver 2.10（注2）	―	―	―	●	●	●	―	●	●	●
	CD/DVDライティング	Drag'n Drop CD Ver 2.10（DVD-R/RWデータ書込み機能付き）（注2）	●	●	●	―	―	―	●	―	―	―
	音声認識/音声合成	LaLaVoice 2001（注3）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	ウィルス検索/駆除	Norton Internet Security 2002（注4）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面拡大	Liquid View®	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○
	PDFファイルViewer	Adobe® Acrobat® Reader 5.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サポート	Cyber Support for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝PCお客様登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パソコンマニュアル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	省電力設定ユーティリティ（注5）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	東芝ネットワークデバイススイッチ		○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
	PC診断ツール		○	○	○	○	○	○	○	○	―	―

注1）時刻表・料金・路線等の改訂に伴う最新情報は反映されません。（株）ヴァル研究所にて優待バージョンアップを1回ご利用になれます。
注2）パケットライト形式での記録機能は備えていません。
注3）音声入力を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3257-3100）で販売しています。
注4）ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は新種のウィルスやワームクラッキングに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定になりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細はhttp://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.aspをご覧ください。
注5）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定ができます。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

OS　Windows® XP Home Edition Service Pack 1

ブロードバンド時代のOSとして信頼性と安定性を高め、映像・音楽との親和性や使いやすさを向上させたWindows® XP Home EditionのアップデートとなるService Pack 1を搭載しています。インターネットに対するプログラムの脆弱性を修正し、セキュリティ強化を図りました。

プロバイダ無料接続サービス

@nifty	AOL	DreamNet	BIGLOBE
入会金無料およびADSL4,000円使用権プレゼント。	3ヵ月間使い放題	2ヵ月間使い放題	「使いほーだい」/フレッツADSLコース6ヵ月半額

＊各プロバイダごとにサービス内容は異なります。

各機種に合わせたオプション&周辺機器。

DynaBook G6



❶DVDマルチドライブ

［型番：PADVR001］　オープン価格※

書込み可能なDVD-RAM、DVD-R/-RWとCD-R/RWに対応、用途に合わせて使えます。

＊DVDマルチドライブに関するご注意はP.7とP.44をご覧ください。

❷TVチューナ

［型番：PATVT001］　オープン価格※

多機能なTVチューナで録画や予約録画も可能、付属のリモコンで操作できます。

■ TVチューナ

映像	映像入力フォーマット	525line／60Hz（NTSC）～720×480@30fps
	圧縮方法	MPEG2
	出力ビットレート	2／4／6Mbps
音声	圧縮方法	MPEG-Audio Layer2
	サンプリングレート	48kHz
	出力ビットレート	224kbit／sec.
受信チャンネル	VHF／CATV	1～3、4～12／C13～C22、C23～C44
	UHF／CATV	13～62／C45～C63
ビデオ・インタフェース		NTSC
外部インタフェース	アンテナ部	同軸　75ΩF型（UHF／VHF兼用）
	外部ビデオ入力	同梱のビデオケーブル使用
外形寸法（突起部除く）		130（幅）×138.7（奥行）×15.7（高さ）mm
質量		220g
使用環境条件	温度	5～35℃
	湿度	20～80%RH

＊ソフトに関してはP.39をご覧ください。また、P.44の「使用上のご注意」も合わせてご覧ください。

❸ブリッジメディアスロット

［型番：PABMS001］　オープン価格※

SmartMedia™、CF（コンパクトフラッシュ）カード、メモリースティックをダイレクトイン。

＊P.44の「ブリッジメディアスロットに関するご注意」をご覧ください。

❹60GBハードディスクユニット

［型番：PAHDA003］　オープン価格※

標準搭載の60GBハードディスクと合わせて120GBの大容量が実現します。

消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※
最大約4.7W	E区分0.011

※エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

ワイヤレス



無線LANアクセスポイント（約300g）

［型番：IPC5037A］
オープン価格※

IEEE802.11b規格に準拠。
100Base-TX/10/BaseT LANコネクタ



無線LAN PCカード

［型番：IPC5038A］
オープン価格※

IEEE802.11b規格に準拠。

モバイル



モバイルディスク5GB

［型番：PAMHD005］
オープン価格※

1.8型薄さ5mmで5GBの大容量。



モバイルディスク2GB

［型番：PAMHD002］
オープン価格※

1.8型薄さ5mmで2GBの大容量。

製品名	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※
モバイルディスク5GB	最大約2W	D区分0.16000
モバイルディスク2GB	最大約2W	D区分0.40000

※エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

マウス

USB光学式ホイールマウス

［型番：IPCZ048A］
オープン価格※

■ オプション

（2002年10月現在）

製品名		型番	希望小売価格（税別）	G6/U22PDEW	G6/U18PDEW	G6/X18PDE	G6/X18PME	G6C/X18PME	G6C/X18CME	T6/518CDE	T6/518CME	E6/515CME	E6/415CME
増設メモリ128MB（タイプX）		PAME128X	オープン価格※	○	○	○	○	○	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)
増設メモリ256MB（タイプX）		PAME256X	オープン価格※	○	○	○	○	○	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)	○注1)
増設メモリ512MB（タイプX）		PAME512X	オープン価格※	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
バッテリパック　注2)		PABAS025	30,000円	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		PABAS018	30,000円	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
		PABAS011	30,000円	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
		PABAS022	30,000円	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
USBマウス		PAMOU001	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USB光学式ホイールマウス　注3)		IPCZ048A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TFT液晶ディスプレイ15型-E　注3)		IPCD040A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TFT液晶ディスプレイ17型-A　注3)		IPCD041A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TFT液晶ディスプレイ18型-C　注3)		IPCD044A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カラーCRTディスプレイ15型-A　注3)		IPCD042A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カラーCRTディスプレイ17型-A　注3)		IPCD043A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
モバイルディスク 2GB		PAMHD002	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
モバイルディスク 5GB		PAMHD005	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
無線LAN PCカード　注3)		IPC5038A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
無線LANアクセスポイント　注3)		IPC5037A	オープン価格※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチスタイルベイ	DVDマルチドライブ　注5)	PADVR001	オープン価格※	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	TVチューナ　注4)	PATVT001	オープン価格※	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	60GB ハードディスクユニット	PAHDA003	オープン価格※	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	ブリッジメディアスロット	PABMS001	オープン価格※	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—

注1) タイプXはPC2100対応ですが、本機種ではPC1600で動作します。　注2) バッテリパックは消耗品です。　注3) 商品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター 043-278-5970
注4) G6/U18PDEWモデルにはあらかじめ同梱されています。　注5) 2003年1月発売予定です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

7ステップの充実サポートで、ご購入後も安心してお使いいただけます。

PCサポートランキングで東芝が、第3位※。「使って安心、充実サポート」が証明されました。

※「日経パソコン」2002年6月10日号調べ。

STEP 1
まずは基本操作を確認

わかりやすさ1位、情報量3位

ジャンルごとに分冊化 目的別 ―「PCマニュアル」

「まずはこれから」「基本をマスター」「応用ガイド」「困ったときは」にマニュアルを分冊化、お客様のスキルに応じて、知りたいことをすぐに探せるわかりやすいマニュアル。

TOSHIBA
DynaBook
まずはこれから

STEP 2
わからないことをキーワード検索

内蔵電子マニュアルを簡単検索 ―「CyberSupport for TOSHIBA」（サイバーサポート）

自然文で「○○の使い方がわからない」と入力すれば、内蔵の電子マニュアルはもちろん、PCにはじめから入っている各種ソフトのヘルプファイルも含めてまとめて検索し、関連項目を表示しPCを使いながら手を止めずに知りたいことを検索できます。

STEP 3
応用操作はインターネットで!

見やすさ3位

お問い合わせの多い質問をwebで公開 ―「よくあるご質問」

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

「PCダイヤル」にお問い合わせの多い質問、ホットなQ&Aなどの情報を専門スタッフが図入りでわかりやすく掲載。各種モジュールやドライバソフトもダウンロードできますのでお問い合わせをいただく前にご活用ください。

STEP 4
専門スタッフに聞いてみたい

担当者の知識・技術力 2位

スタッフが親切指導 ―「東芝PCダイヤル」

ナビダイヤル〈全国共通電話番号〉0570-00-3100（サポート料無料）

お問い合わせの際に「お客様登録番号」をお伺いします。あらかじめ「お客様登録」をお願いいたします。

受付時間／9:00～19:00〔祝日、12/31～1/3を除く〕　電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様・NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。　お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

ご注意：(1) ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の 最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。（サポート料金は無料です。）
(2) ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてもわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが敏速でわかりやすい回答を提供します。

「東芝PC FAX情報サービス」

043-270-1358

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

STEP 5
目の前で教えて欲しい

PC持ち込みで対面サポート ―「東芝PCテクノセンタ」●持ち込み修理依頼は東芝PC工房

電話では説明しにくい疑問は、お客様自身にPCをお持ち込みいただき、実機を触りながら専門スタッフが対面でサポートいたします。
（相談は有料です。料金例：インターネット接続設定作業の場合 2,000円［税別］より）また、持ち込み修理やグレードアップは併設のPC工房でお受けいたします。

■東京
〒101-0021　東京都千代田区外神田1-8-13　東芝秋葉原ビル1F
TEL.03-3257-3100
営業時間：10:00～18:30　電話受付：10:15～12:00　13:00～18:15
（毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

■大阪
〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
TEL.06-6644-2281
営業時間：10:00～18:30　電話受付：10:15～12:00　13:00～18:15
（毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

■名古屋（PC工房のみ）
〒461-0001　愛知県名古屋市東区泉1-20-28
TEL.052-961-2549
営業時間：10:00～18:30（受付は18:15分迄）　電話受付：10:15～12:00　13:00～18:15
（毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

STEP 6
万一、壊れてしまっても安心

引き取り、お届け敏速修理の ―「東芝PC集中修理センタ」

修理のご依頼はweb・TEL・Faxで、ピックアップサービス（引き取り・梱包から修理、お届け）をご利用ください。

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

0120 0120-86-9192　受付時間／9:00～17:30〔祝日、特別休日を除く〕
（海外・携帯電話などで上記電話番号に接続できない場合には、TEL. 043-278-8122、FAX. 043-278-8137に連絡してください。）

■PCi-repairサービス
当センタのホームページアドレス（上記アドレス）または、携帯サイト（i-mode・J-SKY・EZweb）http://pcrepair.jpから「修理のご案内、こんな時には?（Q&A）、修理申込・予約、修理状況お問い合わせ（お見積り・納期）、修理規約」などをご利用いただける便利サイトです。　※本サービスは当センタに直接修理お申込みのお客様へのサービスです。

■クイックメンテナンス
修理期間（PCの引き取りから納品まで）は「約1週間」です。

■ピックアップサービス
保証修理のピックアップサービスは「無料」です。

STEP 7
世界のスタッフが見守ります

海外からも日本語で安心、世界39地域対応 ―「海外保守サポート：ILW」

ILW（International Limited Warranty）にお申し込みいただくと対象PCを海外でご使用になる場合に、ご購入日より1年間、所定の地域で、制限事項・確認事項の範囲内で、修理サービスをご利用いただけます。

日本語での相談窓口：ILW Support Center 81-3-3252-7085受付時間（日本時間）9:00～21:00（祝日・特別休日を除く）

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

海外保証対象地域（世界39地域）2002年10月現在

カナダ　アメリカ　オーストリア　ベルギー　デンマーク　フィンランド　フランス　ドイツ　イタリア　オランダ　ノルウェー　ポルトガル　スペイン　スウェーデン　スイス　C.I.S（ロシア）　イギリス　南アフリカ　イスラエル　クエート　レバノン　オマーン　サウジアラビア　トルコ　U.A.E　オーストラリア　バングラディッシュ　中国　インド　インドネシア　マレーシア　パキスタン　フィリピン　シンガポール　スリランカ　タイ　韓国　台湾　香港

※当社製品は、世界各国の規格を取得していないことから、お持ち込みのできない場合があります。製品の持ち出し・お持ち込みはお客様の責任となります。
※修理部品のお取り寄せに関税およびその他税金、通関手数料等がかかる場合は、お客様の負担となります。　※現地でのPCのお持ち込み・引き取り、郵送にかかる費用は、お客様の負担となります。
※お客様のお取扱いに起因する故障は、ILWの対象外です。　※ 制限事項・確認事項の詳細については、dynabook.comをご覧ください。

内蔵モデム対応地域（世界58地域）

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、C.I.S（ロシア）、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク 、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クエート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E、オーストラリア、ニュージーランド、バングラディッシュ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、台湾、香港、日本

DynaBook G6



■ 型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番		G6／U22PDEWモデル	G6／U18PDEWモデル	G6／X18PDEモデル	G6／X18PMEモデル
		PAG6U22PDEW	PAG6U18PDEW	PAG6X18PDE	PAG6X18PME
プロセッサ		モバイル Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.20GHz-M (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ搭載)	モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 1.80GHz-M (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ搭載)		
チップセット		Intel® 845MP チップセット			
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	8KBデータキャッシュ／12kμ命令実行トレースキャッシュ(プロセッサに内蔵)			
	2次キャッシュ	512KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(プロセッサに内蔵)			
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b			
メモリ	標準／最大	512MB／1GB(※1)(PC2100、DDR SDRAM)		256MB／1GB(※2)(PC2100、DDR SDRAM)	
	メモリ専用スロット	2スロット(※1)		2スロット(※2)	
表示機能	内部ディスプレイ	15型 UXGA Fine SuperView液晶(※3) 1,600×1,200ドット		15型 SXGA+ Fine SuperView液晶(※3) 1,400×1,050ドット	
	外部ディスプレイ(オプション)(※4)	最大2,048×1,536ドット:1,677万色			
	内部ディスプレイと同時表示(※5)	最大1,600×1,200ドット		最大1,400×1,050ドット	
	ビデオRAM	32MB(DDR)			
	グラフィックアクセラレータ	nVIDIA® GeForce4™ 460 Go			
	解像度:表示色数	2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット(※22)、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット(全て1,677万色)(※6)			
入力装置	本体キーボード	87キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm			
	ワンタッチ操作ボタン等	インターネットボタン、メールボタン、オーディオプレイボタン、TV出力切替ボタン、モードパネル			
	リモコン (※24)	同梱			
	ポインティングデバイス	ジョグホイール付タッチパッド			
補助記憶装置	ハードディスク(※7)(※9)	60GB(Ultra ATA100対応)			
	ソフトウェア占有量	約5.87GB		約5.59GB	
	フロッピーディスク(USB接続)	3.5型(1.44MB／1.2MB／720KB)(標準添付) (※8)			
	ドライブ(※9)	DVD-R/-RWドライブ: DVD-R書込み最大1倍速、 DVD-RW書換え最大1倍速、 CD-R書込み最大16倍速、 CD-RW書換え最大10倍速、 DVD-ROM読出最大8倍速、 DVD-R/-RW読出最大4倍速、 CD-ROM読出最大24倍速、 CD-RW読出最大6倍速、 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**	DVDマルチドライブ: DVD-R書込み最大1倍速、 DVD-RW書換え最大1倍速、 DVD-RAM書換え最大2倍速、 CD-R書込み最大16倍速、 CD-RW書換え最大8倍速、 DVD-ROM読出最大8倍速、 DVD-R/-RW読出最大4倍速、 CD-ROM読出最大24倍速、 CD-RW読出最大12倍速、 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**	DVD-R/-RWドライブ: DVD-R書込み最大1倍速、 DVD-RW書換え最大1倍速、 CD-R書込み最大16倍速、 CD-RW書換え最大10倍速、 DVD-ROM読出最大8倍速、 DVD-R/-RW読出最大4倍速、 CD-ROM読出最大24倍速、 CD-RW読出最大6倍速、 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**	マルチドライブ: CD-R書込み最大24倍速、 CD-RW書換え最大10倍速、 DVD-ROM読出最大8倍速、 CD-ROM読出最大24倍速、 12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**
	読出し対応フォーマット(※10)	DVD-ROM、DVD-Video(※11)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※23)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)			
マルチスタイルベイ		1スロット	1スロット(TVチューナ同梱)	1スロット	
通信機能	モデム(※12)	データ:最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界58地域対応)、FAX:最大14.4kbps			
	LAN	100Base-TX／10Base-T(自動認識)			
	ワイヤレスLAN (※25)	IEEE802.11 b準拠、WiFi準拠、128bit WEP対応		——	
	Bluetooth™ (※25)	Bluetooth™ V1.1準拠			
サウンド機能		AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、マイク内蔵 harman/kardonステレオスピーカ内蔵、サブウーハースピーカ内蔵、3Dサウンド対応			
PCカードスロット		TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
SDカードスロット (※13)		1スロット			
インタフェース		・光デジタルオーディオ出力(S/PDIF) / ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ・USB2.0×3(※14) ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ・Line-in(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ・モデム(RJ11)×1 ・ビデオ出力(※15) / Line-out(3.5mmΦミニジャック)共用×1 ・LAN(RJ45)×1 赤外線通信ポート (IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps)×1 ・i.LINK(IEEE1394)S400 (4ピン)×1(※16)			
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット			
電源	バッテリ(※17)	リチウムイオン (バッテリパック)			
	JEITA測定法1.0(※18)	約3.1時間		約3.3時間	
	充電時間	約3.0時間(電源OFF時)／約6.2〜19.0時間以上(電源ON時)			
	ACアダプタ (※19)	AC100V〜240V、50/60Hz			
消費電力	最大	約75W			
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※20)	S区分0.00062	S区分0.00076		
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し、結露しないこと)			
外形寸法(突起部含まず)		334mm(幅)×305.8mm(奥行)×38.2mm(最薄部)／55.2mm(高さ)			
質量		約3.6kg(バッテリパック、マルチスタイルベイにウェイトセーバ装着時)			
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、USBフロッピーディスクドライブ(※8)、モジュラーケーブル、ビデオ接続ケーブル、リモコン(※24) 他			
ILW対応(制限付海外保証)		あり			
プレインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1 (※21)			

※1. 2スロット共あらかじめメモリを装着済みです。1GBに拡張するためには、装着されているメモリを取外し、512MBのメモリを2枚装着してください。

※2. あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためには、装着されているメモリを取外し、512MBのメモリを2枚装着してください。

※3. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は1,024×768ドット以下の解像度でご覧ください。

※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。

※6. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。

※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。

※8. 本モデル専用です。1.2MB、720KB形式のフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。

※9. バッテリ駆動中に書込みを行うと、バッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになったり、書込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続して電源コンセントに接続してください。

※10. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※11. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVDビデオ再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※12. 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

※13. マルチメディアカード(MMC)には対応しておりません。

※14. USB1.1/2.0対応。但し、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※15. 添付の専用ケーブルでの接続となります。

※16. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※17. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は使用環境により異なります。

※18. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。

※19. 同梱されているACコードは、日本(100V)、米国・カナダ(125V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACコードを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。

※20. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※21. Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT® Server、Windows®2000 Server等のドメインにログオンすることはできません。

※22. 1,400×1,050ドットはSXGA+搭載モデルのみ対応です。

※23. DVDマルチドライブ以外のドライブでは、2.6GB、5.2GBのディスクは読込みできません。またカートリッジの取外しができないメディアは使用できません。

※24. 電池1個添付。

※25. 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。また、Bluetooth™とワイヤレスLANを同時に使用すると、互いの通信速度に影響を及ぼす場合があります。

DynaBook G6C

■ 型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番		G6C／X18PMEモデル	G6C／X18CMEモデル
		PAG6X18PMEC	PAG6X18CMEC
プロセッサ		モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 1.80GHz-M (拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載)	モバイルIntel® Celeron®プロセッサ 1.80GHz
チップセット		Intel® 845MP チップセット	Intel® 845MZ チップセット
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	8KBデータキャッシュ／12kμ命令実行トレースキャッシュ(プロセッサに内蔵)	
	2次キャッシュ	512KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(プロセッサに内蔵)	256KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(プロセッサに内蔵)
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b	
メモリ	標準／最大	256MB／1GB(※1)(PC2100、DDR SDRAM)	256MB／512MB(PC1600、DDR SDRAM)
	メモリ専用スロット	2スロット(※2)	
表示機能	内部ディスプレイ	15型 SXGA+ Fine SuperView液晶(※3) 1,400×1,050ドット	
	外部ディスプレイ(オプション)(※4)	最大2,048×1,536ドット:1,677万色	
	内部ディスプレイと同時表示(※5)	最大1,400×1,050ドット	
	ビデオRAM	32MB(DDR)	
	グラフィックアクセラレータ	nVIDIA® GeForce4™ 440 Go	
	解像度:表示色数	2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット(全て1,677万色)(※6)	
入力装置	本体キーボード	87キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm	
	ワンタッチ操作ボタン等	インターネットボタン、メールボタン、オーディオプレイボタン、モードパネル	
	ポインティングデバイス	タッチパッド	
補助記憶装置	ハードディスク (※7)	40GB(Ultra ATA100対応)	
	ソフトウェア占有量	約5.56GB	
	フロッピーディスク(USB接続)	3.5型(1.44MB／1.2MB／720KB)(標準添付) (※8)	
	CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM	マルチドライブ: CD-R書込み最大24倍速、CD-RW書換え最大10倍速(※9)、DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**	
	読出し対応フォーマット(※10)	DVD-ROM、DVD-Video(※11)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※22)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	
通信機能	モデム(※12)	データ:最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界58地域対応)、FAX:最大14.4kbps	
	LAN	100Base-TX／10Base-T(自動認識)	
サウンド機能		AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、harman/kardonステレオスピーカ内蔵、サブウーハースピーカ内蔵、3Dサウンド対応	
PCカードスロット		TYPE II×2スロットまたはTYPE III×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
SDカードスロット (※13)		1スロット	
SmartMedia™スロット		1スロット	
インタフェース		・光デジタルオーディオ出力(S/PDIF) / ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ・USB×3(※14) ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ・Line-in(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ・モデム(RJ11)×1 ・ビデオ出力(※15) / Line-out(3.5mmΦミニジャック)共用×1 ・LAN(RJ45)×1 赤外線通信ポート (IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps)×1 ・i.LINK(IEEE1394)S400 (4ピン)×1(※16)	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
電源	バッテリ(※17)	リチウムイオン (バッテリパック)	
	JEITA測定法1.0(※18)	約1.6時間	
	充電時間	約2〜3時間(電源OFF時)／約8時間以上(電源ON時)	
	ACアダプタ (※19)	AC100V〜240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約75W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※20)	S区分0.00032	
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し、結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)		330mm(幅)×296mm(奥行)×36mm(最薄部)／46mm(高さ)	
質量		約3.3kg(バッテリパック装着時)	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、USBフロッピーディスクドライブ(※7)、モジュラーケーブル、ビデオ接続ケーブル 他	
ILW対応(制限付海外保証)		あり	
プレインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1 (※21)	

※1. 1GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを取外し、512MBのメモリを2枚装着してください。

※2. あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。

※3. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は1,024×768ドット以下の解像度でご覧ください。

※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。

※6. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。1,280×1,024ドット以下の表示時、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに拡大されます。1,600×1,200ドット以上の表示時は仮想スクリーン表示です。

※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。

※8. 本モデル専用です。1.2MB、720KB形式のフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。

※9. CD-R/RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。

※10. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※11. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVDビデオ再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※12. 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

※13. マルチメディアカード(MMC)には対応しておりません。

※14. USB1.1対応。但し、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※15. 添付の専用ケーブルでの接続となります。

※16. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※17. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は使用環境により異なります。

※18. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。

※19 同梱されているACコードは、日本(100V)、米国・カナダ(125V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACコードを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。

※20. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※21. Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT® Server、Windows®2000 Server等のドメインにログオンすることはできません。

※22. 2.6GB、5.2GBのディスクは読込みできません。またカートリッジの取外しができないメディアは使用できません。

DynaBook T6

■型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番		T6／518CDEモデル	T6／518CMEモデル
		PAT6518CDE	PAT6518CME
プロセッサ		モバイルIntel® Celeron® プロセッサ1.80GHz	
チップセット		Intel® 845MZ チップセット	
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	8KBデータキャッシュ／12kμ命令実行トレースキャッシュ(プロセッサに内蔵)	
	2次キャッシュ	256KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(プロセッサに内蔵)	
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b	
メモリ	標準／最大	256MB／512MB(PC1600対応、DDR SDRAM)	
	メモリ専用スロット	2スロット(※1)	
表示機能	内部ディスプレイ	15型 TFTカラー Clear SuperView液晶(※2)(※3) 1,024×768ドット	15型 TFTカラー SuperView液晶(※2) 1,024×768ドット
	外部ディスプレイ(オプション)(※4)	最大2,048×1,536ドット:1,677万色	
	内部ディスプレイと同時表示(※5)	最大1,024×768ドット	
	ビデオRAM	16MB(DDR)	
	グラフィックアクセラレータ	nVIDIA® GeForce4™ 420 Go	
	解像度:表示色数	2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット(全て1,677万色)(※6)	
入力装置	本体キーボード	87キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm	
	ワンタッチ操作ボタン等	インターネットボタン、メールボタン、オーディオプレイボタン、東芝コンソールボタン	
	ポインティングデバイス	ジョグホイール付タッチパッド	
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※7)	40GB(Ultra ATA100対応)	
	ソフトウェア占有量	約5.56GB	
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB／1.2MB／720KB)(※8)	
	ドライブ(※9)	DVD-R/-RWドライブ: DVD-R書込み最大1倍速、DVD-RW書換え最大1倍速、CD-R書込み最大16倍速、CD-RW書換え最大10倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R/-RW読出最大4倍速、CD-RW読出最大6倍速、CD-ROM読出最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**	マルチドライブ: CD-R書込み最大24倍速、CD-RW書換え最大10倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**
	読出し対応フォーマット(※10)	DVD-ROM、DVD-Video(※11)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※21)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	
通信機能	モデム(※12)	データ:最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界58地域対応)、FAX:最大14.4kbps	
	LAN	100Base-TX／10Base-T(自動認識)	
	Bluetooth™ (※22)	Bluetooth™ V1.1準拠	
サウンド機能		AC97準拠AC-Link接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、3Dサウンド対応	
PCカードスロット		TYPE II×2スロットまたはTYPE III×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
SDカードスロット(※13)		1スロット	
インタフェース		・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・PS／2(6ピン ミニDIN マウス／キーボード共用)×1 ・USB×3(※14) ・マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・モデム(RJ11)×1 ・i.LINK(IEEE1394)S400 (4ピン)×1(※15) ・ビデオ出力×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
電源	バッテリ(※16)	リチウムイオン(バッテリパック)	
	JEITA測定法1.0(※17)	約2.3時間	
	充電時間	約2.8時間(電源OFF時)／約4〜11時間(電源ON時)	
	ACアダプタ(※18)	AC100V〜240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約75W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※19)	S区分0.00025	
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)		329mm(幅)×291mm(奥行)×43mm(最薄部)／49mm(高さ)	
質量		約3.5kg(バッテリパック装着時)	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、モジュラーケーブル 他	
ILW対応(制限付海外保証)		あり	
プレインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1(※20)	

※1. あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。

※2. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※3. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。

※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は1.024×768ドット以下の解像度でご覧ください。

※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。

※6. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。

※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。

※8. 1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。

※9. バッテリ駆動中に書込みを行うと、バッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛び飛びになったり、書込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続して電源コンセントに接続してください。

※10. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※11. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※12. 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

※13. マルチメディアカード(MMC)には対応しておりません。

※14. USB1.1対応。但し、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※15. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※16. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※17. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。

※18. 同梱されているACコードは、日本(100V)、米国・カナダ(125V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACコードを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。

※19. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※20. Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT® Server、Windows®2000 Server等のドメインにログオンすることはできません。

※21. 2.6GB、5.2GBのディスクは読込みできません。またカートリッジの取外しができないメディアは使用できません。

※22. 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

DynaBook E6

■ 型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番		E6／515CMEモデル	E6／415CMEモデル
		PAE6515CME	PAE6415CME
プロセッサ		モバイルIntel® Celeron®プロセッサ 1.50GHz	
チップセット		Intel® 845MZ チップセット	
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	8KBデータキャッシュ／12kμ命令実行トレースキャッシュ(プロセッサに内蔵)	
	2次キャッシュ	256KBアドバンスドトランスファーキャッシュ(プロセッサに内蔵)	
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b	
メモリ	標準／最大	256MB／512MB(PC 1600対応 DDR SDRAM)	
	メモリ専用スロット	2スロット(※1)	
表示機能	内部ディスプレイ	15型 TFTカラー液晶(※2)1,024×768ドット	14.1型 TFTカラー液晶(※2)1,024×768ドット
	外部ディスプレイ(オプション)(※3)	最大1,600×1,200ドット:1,677万色	
	内部ディスプレイと同時表示(※4)	最大1,024×768ドット	
	ビデオRAM	16MB(DDR)	
	グラフィックアクセラレータ	ATI MOBILITY™RADEON™	
	解像度:表示色数	1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,152×864ドット、1,024×768ドット、800×600ドット(全て1,677万色)(※5)	
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:3.0mm	
	ポインティングデバイス	タッチパッド	
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※6)	40GB(Ultra ATA100対応)	30GB(Ultra ATA100対応)
	ソフトウェア占有量	約5.14GB	
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB／720KB)(※7)	
	ドライブ	マルチドライブ: CD-R書込み最大16倍速、CD-RW書換え最大10倍速(※8)、DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 **バッファアンダーランエラー防止機能**	
	読出し対応フォーマット(※9)	DVD-ROM、DVD-Video(※10)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※18)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	
通信機能	モデム(※11)	データ:最大56kbps(V.90対応、ボイスレス、世界58地域対応)、FAX:最大14.4kbps	
	LAN	100Base-TX／10Base-T(自動認識)	
サウンド機能		AC97準拠 サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、3Dサウンド対応	
PCカードスロット		TYPE II×2スロットまたはTYPE III×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インタフェース		・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ・USB×3(※12) ・S-Video出力×1(※19) ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-Sub ECP対応)×1 ・モデム(RJ11)×1 ・LAN(RJ45)×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
電源	バッテリ(※13)	ニッケル水素(バッテリパック)	
	JEITA測定法1.0(※14)	約1.5時間	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約8時間以上(電源ON時)	
	ACアダプタ(※15)	AC100V〜240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約75W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※16)	S区分0.000625	S区分0.00065
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)		330mm(幅)×277mm(奥行)×38.1mm(高さ)	322mm(幅)×277mm(奥行)×38.5mm(高さ)
質量		約3.4kg(バッテリパック装着時)	約3.3kg(バッテリパック装着時)
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、モジュラーケーブル 他	
ILW対応(制限付海外保証)		あり	
プレインストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1 (※17)	

※1. あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。

※2. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。

※4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。

※5. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は、仮想スクリーン表示となります。

※6. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。

※7. 720KB形式のフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。

※8. CD-R/RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。

※9. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※10. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※11. 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

※12. USB1.1対応。但し、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※13. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は使用環境により異なります。高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス処理など)を使用する場合は、十分な性能を発揮するためにACアダプタを接続してご使用ください。

※14. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。

※15. 同梱されているACコードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACコードを現地でお買い求めの上、ご使用ください。

※16. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※17. Windows®XP Home Editionでは、WindowsNT® Server、Windows®2000 Server等のドメインにログオンすることはできません。

※18. 2.6GB、5.2GBのディスクは読込みできません。またカートリッジの取外しができないメディアは使用できません。

※19. TVとの接続には、市販の4ピン端子のケーブルをご使用ください。

Bluetooth™／ワイヤレスLANに関するご注意

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. **この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。**
2. **万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。**
3. **その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。**

ワイヤレスLAN

2.4DS4

Bluetooth™

2.4FH1

使用上のご注意

[録画・録音・編集に関するご注意]

- ●大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行い、正しくできることを確かめておいてください。本製品を使用中、万が一何らかの不具合により、録画・録音・編集されなかった場合の内容の保証および付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。
- ●内蔵ハードディスクに記録した重要な内容は、DVD-Rなどのメディアに記録するか、コピーして保存されることをお勧めします。
- ●万が一ハードディスクが破損または故障した場合、録画・録音したデータの修復はできません。
- ●ハードディスクには寿命があり、使用状態が激しい場合は数年で異常をきたす場合があります。
- ●記憶内容の変化、消失については、ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の障害について当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

[動画編集に関するご注意]

- ●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なPCです。
- ●本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。
- ●すべてのデジタルビデオ（DV）機器の動作を保証するものではありません。対応するDV機器については、各社のホームページ等でご確認ください。
- ●DVの取込み／書出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させるか、ハードディスクのデフラグを行ってください。
- ●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。
- ●DV編集中にスタンバイ／ハイバネーション機能を使用しないでください。
- ●DV使用中はIEEE1394機器のホットプラグ／アンプラグをしないでください。

[著作権に関するご注意]

- ●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
- ●TVチューナは地上波対応のチューナを搭載しており、地上波の放送が視聴できます。BS/CSチューナはありませんが、本製品に映像を入力することで視聴、録画できます。但し、著作権保護技術の採用により、録画禁止及び録画1回可能なものは、本製品を通して視聴録画することはできません。

[TV視聴と録画に関するご注意]

- ●本製品を利用して映像・音声を視聴される場合、MPEG変換のために実時間より数秒程度再生が遅れます。厳密に実時間で見る必要がある場合は、本製品を使わず直接TVでご視聴ください。
- ●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間に合わない場合があります。
- ●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。
- ●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止したりしてしまうことがあります。
- ●ビデオデッキでビデオテープを再生して本製品に入力した際、古いテープなどノイズが多いテープを使用した場合、コピープロテクト機能が働いて正常に視聴したり録画したりできない場合があります。
- ●TV視聴やタイトル再生を行う際、PCの省電力モードを解除してご使用になることをお勧めします。
- ●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。視聴に別途ホームターミナル等の装置が必要となる場合もあります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

ブリッジメディアスロットに関するご注意

[SmartMedia™ スロットに関するご注意]

- ●本製品のスマートメディアスロットでは、SmartMedia Specification V1.10準拠の、3.3Vのスマートメディア（RAM）を使用できます。
- ●本製品は、ID機能には対応していません。
- ●SSFDCフォーラムで規格された仕様以外の機器で使用したスマートメディアは使用できません。
- ●すべてのスマートメディアの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのスマートメディアの動作は保証できません。

[コンパクトフラッシュカードスロットに関するご注意]

- ●本製品のコンパクトフラッシュカードスロットでは、Compact Flash Specification V1.4準拠のTYPE I 対応コンパクトフラッシュカードを取り付けて使用できます。
- ●本製品に使用できるのは、コンパクトフラッシュ型メモリカードのみです。
- ●マイクロドライブ（TYPE II 対応）は使用できません。
- ●コンパクトフラッシュ型データ通信カードやIDEカードなどの、コンパクトフラッシュI/Oカードは使用できません。
- ●すべてのコンパクトフラッシュカードの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのコンパクトフラッシュカードの動作は保証できません。

[メモリースティックに関するご注意]

本製品のメモリースティックスロットでは、Memory Stick Specification V1.3準拠のメモリースティックを取り付けて使用できます。使用できるメモリースティックの種類は次の通りです。

- ●メモリースティック
- ●マジックゲート　メモリースティック
  本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では著作権保護を必要としないデータの読出し/書込みのみできます。
- ●メモリースティックDuo
  メモリースティックDuoに付属のメモリースティックDuoアダプタを取り付けてから、使用してください。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideロゴ、Pentium Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Bookshelf、Outlook、Windows Media、Xbox、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●スマートメディアは、株式会社東芝の登録商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティックDuoはソニー株式会社の登録商標または商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●駅すぱあとは、（株）ヴァル研究所の登録商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●Drag'n DropCDはEasy Systems JapanとDigiOn,Incの商標です。●CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの商標です。●CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、CyberSupportにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Liquid View®はPortrait Displaysの登録商標です。●Gガイド及びGコードはジェムスター社の登録商標です。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは、市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■付属品についてのお問い合わせは、株式会社ITサービス（本社：044-540-2574）まで。■Microsoft®Windows® XP Home Edition対応ソフトウェアをご使用ください。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■無線通信についてはペースメーカ（医療機器）に影響を及ぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに表記されている数値及び表現は2002年10月現在のものです。

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2002年度版）を満たしています。詳細はwebサイト　http://www.jeita.or.jp をご覧ください。

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。

コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ